



결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/19	

[본관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																												
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 도시모형영상관 PDP서버 화면 조정				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																												
주 진 사 항				점검결과	작업시간	비고																										
내 무 업 무 내 역	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 				정상가동	09:00																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">육내</td> <td>포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>로비 전시안내 DID (1식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>종합안내키오스크 (2식)</td> <td>기증유물 명패 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>로비 LED 대형스크린 (1식)</td> <td>기증유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">육외</td> <td>시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>도시모형영상관 정보 DID (2식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>전자381 키오스크 (1식)</td> <td>버스정류장 홍보 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>경교장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	가동시간	구 분	가동시간	육내	포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	종합안내키오스크 (2식)	기증유물 명패 DID (1식)	로비 LED 대형스크린 (1식)	기증유물 안내 DID (1식)	육외	시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~	전자381 키오스크 (1식)	버스정류장 홍보 DID (1식)			08:00~20:00	경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00	
		구 분	가동시간	구 분	가동시간																											
	육내	포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																											
		종합안내키오스크 (2식)		기증유물 명패 DID (1식)																												
		로비 LED 대형스크린 (1식)		기증유물 안내 DID (1식)																												
	육외	시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~																											
		전자381 키오스크 (1식)		버스정류장 홍보 DID (1식)																												
			08:00~20:00	경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																											
	전시장		금 일 점 검 사 항																													
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 시청각실 큐브 시스템 작동점검 기증유물 안내DID 작동점검 도시모형영상관 PDP서버 화면 조정 				09:00																										
세 부 점 검 내 용																																
□ 도시모형영상관 PDP서버 화면 이상표출, 모니터 점검 후 정상표출					9:30																											
전시장		금 일 점 검 사 항																														
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검 				13:00																										
세 부 점 검 내 용																																
□																																
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	20:00																											
기 타 보 조 업 무			점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																													
□			□ 도시모형영상관 PDP서버 화면 이상표출, 모니터 점검 후 정상표출																													
(금일) 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 중누계(3월 4주차 현재)																												
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1011건 보수 : 21건 교체 : 48건	총 : 1080건																											

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/20	


(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																									
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 문화행사 종료시 행사기록자료 최신화 ⑦ 기획전시 끝날 시 STB수거 및 장비반출확인서 작성 ⑧ 전시장 외 설치된 빔프로젝트 사용시간체크				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																									
추진 사항				점검결과	비고																								
내 무 업 무 내 역	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인			정상가동	09:00																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">육내</td> <td>• 포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>• 로비 전시안내 DID (1식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>• 종합안내키오스크 (2식)</td> <td>• 기증유물 명패 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 로비 LED 대형스크린 (1식)</td> <td>• 기증유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td></td> <td>• 도시모형영상관 정보 DID (2식)</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">육외</td> <td>• 전자381 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>• 버스정류장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>• 시선유구 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>• 경교장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>		구 분		가동시간	구 분	가동시간	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 종합안내키오스크 (2식)	• 기증유물 명패 DID (1식)	• 로비 LED 대형스크린 (1식)	• 기증유물 안내 DID (1식)	• 시청각실 멀티큐브 (1식)		• 도시모형영상관 정보 DID (2식)		육외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~	• 시선유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00
		구 분	가동시간	구 분	가동시간																								
	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																								
		• 종합안내키오스크 (2식)		• 기증유물 명패 DID (1식)																									
		• 로비 LED 대형스크린 (1식)		• 기증유물 안내 DID (1식)																									
	• 시청각실 멀티큐브 (1식)		• 도시모형영상관 정보 DID (2식)																										
	육외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~																								
		• 시선유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																								
	전시장		금 일 점 검 사 항																										
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 A,B • 시청각실		▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검		09:00																									
세 부 점 검 내 용																													
□																													
전시장		금 일 점 검 사 항																											
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 A,B • 시청각실		▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검		13:00																									
세 부 점 검 내 용																													
□																													
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	20:00																								
기 타 보 조 업 무			점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																										
□ '차고 골드스타인 작가와 함께하는 어린이 워크숍' 촬영보조																													
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 4주차 현재)																									
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1011건 보수 : 21건 교체 : 48건	총 : 1080건																								

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/21	

(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고															
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 본관 종료 시 'CGPC 뉴스스크롤 프로그램 가동확인 ⑦ 로비 전광판 재생목록에서 기간 지난 콘텐츠 파일 삭제				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검															
추진 사항				점검결과	작업시간	비고													
내 역 부 내 역	오 전	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 				정상가동	09:00												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 20%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) </td> <td style="text-align: center;"> 박물관 관람 시간과 동일 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DD (2식) </td> <td style="text-align: center;"> 박물관 관람 시간과 동일 </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 전차381 키오스크 (1식) 시전유구 키오스크 (1식) </td> <td style="text-align: center;"> 24시간 가동 08:00~20:00 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) </td> <td style="text-align: center;"> 06:00~ 09:00~21:00 </td> </tr> </tbody> </table>					구 분	가동시간	구 분	가동시간	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DD (2식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 전차381 키오스크 (1식) 시전유구 키오스크 (1식) 	24시간 가동 08:00~20:00	<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) 	06:00~ 09:00~21:00	09:00
		구 분	가동시간	구 분	가동시간														
	<ul style="list-style-type: none"> 포토존 키오스크 (2식) 종합안내키오스크 (2식) 로비 LED 대형스크린 (1식) 시청각실 멀티큐브 (1식) 	박물관 관람 시간과 동일	<ul style="list-style-type: none"> 로비 전시안내 DID (1식) 기증유물 명패 DID (1식) 기증유물 안내 DID (1식) 도시모형영상관 정보 DD (2식) 	박물관 관람 시간과 동일															
	<ul style="list-style-type: none"> 전차381 키오스크 (1식) 시전유구 키오스크 (1식) 	24시간 가동 08:00~20:00	<ul style="list-style-type: none"> 버스정류장 홍보 DID (1식) 경교장 홍보 DID (1식) 	06:00~ 09:00~21:00															
	전시장				금 일 점 검 사 항														
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 				<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검 		09:00												
	세 부 점 검 내 용																		
	□																		
	오 후	전시장				금 일 점 검 사 항													
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 				<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검 		13:00													
세 부 점 검 내 용																			
□																			
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	20:00														
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용															
□				□															
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 4주차 현재)															
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1011건 보수 : 21건 교체 : 48건	총 : 1080건														

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/22	


(본관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																										
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 도시모형영상관 PDP서버 화면 조정 ⑦ 2019프랑크포니영화제 행사 영상, 장비 확인				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																										
추진 사항				점검결과	작업시간	비고																								
내 용	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 			정상가동	09:00																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">육내</td> <td>• 포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>• 로비 전시안내 DID (1식)</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>• 종합안내키오스크 (2식)</td> <td>• 기증유물 명패 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 로비 LED 대형스크린 (1식)</td> <td>• 기증유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td>• 도시모형영상관 정보 DD (2식)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">육외</td> <td>• 전자381 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>• 버스정류장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>• 시전유구 키오스크 (1식)</td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>• 경교장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	가동시간	구 분	가동시간	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 종합안내키오스크 (2식)	• 기증유물 명패 DID (1식)	• 로비 LED 대형스크린 (1식)	• 기증유물 안내 DID (1식)	• 시청각실 멀티큐브 (1식)	• 도시모형영상관 정보 DD (2식)	육외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~	• 시전유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00
		구 분	가동시간	구 분	가동시간																									
	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																									
		• 종합안내키오스크 (2식)		• 기증유물 명패 DID (1식)																										
		• 로비 LED 대형스크린 (1식)		• 기증유물 안내 DID (1식)																										
		• 시청각실 멀티큐브 (1식)		• 도시모형영상관 정보 DD (2식)																										
	육외	• 전자381 키오스크 (1식)	24시간 가동	• 버스정류장 홍보 DID (1식)	06:00~																									
		• 시전유구 키오스크 (1식)	08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																									
	전시장		금 일 점 검 사 항			09:00																								
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 시청각실 큐브 시스템 작동점검 기증유물 안내DID 작동점검 도시모형영상관 PDP서버 화면 조정 																												
세 부 점 검 내 용																														
□ 도시모형영상관 PDP서버 화면 이상표출, 모니터 점검후 정상작동					9:30																									
전시장		금 일 점 검 사 항			13:00																									
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 		<ul style="list-style-type: none"> 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검 																												
세 부 점 검 내 용																														
□																														
<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	20:00																									
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																										
				□ 도시모형영상관 PDP서버 화면 이상표출, 모니터 점검후 정상작동																										
(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 중누계(3월 4주차 현재)																										
점검 : 1건	총 : 1건	점검 : 2건	총 : 2건	점검 : 1012건	총 : 1081건																									
보수 : 0건		보수 : 0건		보수 : 21건																										
교체 : 0건		교체 : 0건		교체 : 48건																										

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/23	

[본관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고														
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 2019프랑코포니영화제 행사 영화상영 준비 철저				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검														
추진 사항				점검결과	작업시간	비고												
내 무 업 무 내 역	• 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인				정상가동	09:00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>가동시간</th> <th>구분</th> <th>가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td> • 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식) </td> <td style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td> 육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 사전유구 키오스크 (1식) </td> <td style="text-align: center;">24시간 가동 08:00~20:00</td> <td> • 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식) </td> <td style="text-align: center;">06:00~ 09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>					구분	가동시간	구분	가동시간	육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식)	박물관 관람 시간과 동일	육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 사전유구 키오스크 (1식)	24시간 가동 08:00~20:00	• 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식)	06:00~ 09:00~21:00	09:00
	구분	가동시간	구분	가동시간														
	육내 • 포토존 키오스크 (2식) • 종합안내키오스크 (2식) • 로비 LED 대형스크린 (1식) • 시청각실 멀티큐브 (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시안내 DID (1식) • 기증유물 명패 DID (1식) • 기증유물 안내 DID (1식) • 도시모형영상관 정보 DD (2식)	박물관 관람 시간과 동일														
	육외 • 전자381 키오스크 (1식) • 사전유구 키오스크 (1식)	24시간 가동 08:00~20:00	• 버스정류장 홍보 DID (1식) • 경교장 홍보 DID (1식)	06:00~ 09:00~21:00														
	전시장				금 일 점 검 사 항													
	• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 A,B • 시청각실				▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검		09:00											
	세 부 점 검 내 용																	
	□																	
	전시장				금 일 점 검 사 항													
• 상설전시실(1~4존) • 도시모형영상관 • 기증유물전시실(1~5실) • 기획전시실 A,B • 시청각실				▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검		13:00												
세 부 점 검 내 용																		
□																		
• 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 • 금일 점검사항 일일업무보고서 작성				정상종료	19:00													
기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용														
□ 프랑코포니 영화제 행사 시네마상영 '크로스아이히트', '파리의 딜릴라', '가버나움' 14:00~20:00 영화상영지원																		
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 4주차 현재)														
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 1012건 보수 : 21건 교체 : 48건	총 : 1081건													

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/03/24	

[본관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 업 무 지 시 사 항				비 고																													
① 일간, 주간 본관, 분관 점검 및 보수내용 업무보고 작성 철저 ② 영상장비 가동 점검 시 종합안내키오스크, 도시모형영상관 서버, 시청각실 우선점검 ③ 하절기, 동절기 영상장비 종료시간 숙지 ④ 미디어실 서버 운영 프로그램 정상 가동여부 확인 및 장애 시 프로그램 종료 후 재 실행 ⑤ 미디어실 창고 공구정리 및 비품 관리 철저 ⑥ 2019프랑코포니영화제 행사 영화상영 준비 철저				각각 전시장별 사용자 조작 가능한 키오스크 상태 수시점검																													
주 진 사 항				점검결과	작업시간	비고																											
내 무 업 무 예 내	오 전	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 가동 확인 				정상가동	09:00																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">가동시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">육내</td> <td>• 포토존 키오스크 (2식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> <td>• 로비 전시인내 DID (1식)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">박물관 관람 시간과 동일</td> </tr> <tr> <td>• 종합안내키오스크 (2식)</td> <td>• 기증유물 명패 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td>• 로비 LED 대형스크린 (1식)</td> <td>• 기증유물 안내 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">육외</td> <td>• 시청각실 멀티큐브 (1식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">24시간 가동</td> <td>• 도시모형영상관 정보 DID (2식)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">06:00~</td> </tr> <tr> <td>• 전자381 키오스크 (1식)</td> <td>• 버스정류장 홍보 DID (1식)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">08:00~20:00</td> <td>• 경교장 홍보 DID (1식)</td> <td style="text-align: center;">09:00~21:00</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	가동시간	구 분	가동시간	육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시인내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일	• 종합안내키오스크 (2식)	• 기증유물 명패 DID (1식)	• 로비 LED 대형스크린 (1식)	• 기증유물 안내 DID (1식)	육외	• 시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	• 도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~	• 전자381 키오스크 (1식)	• 버스정류장 홍보 DID (1식)			08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00	09:00
			구 분	가동시간	구 분		가동시간																										
		육내	• 포토존 키오스크 (2식)	박물관 관람 시간과 동일	• 로비 전시인내 DID (1식)	박물관 관람 시간과 동일																											
			• 종합안내키오스크 (2식)		• 기증유물 명패 DID (1식)																												
			• 로비 LED 대형스크린 (1식)		• 기증유물 안내 DID (1식)																												
		육외	• 시청각실 멀티큐브 (1식)	24시간 가동	• 도시모형영상관 정보 DID (2식)	06:00~																											
			• 전자381 키오스크 (1식)		• 버스정류장 홍보 DID (1식)																												
				08:00~20:00	• 경교장 홍보 DID (1식)	09:00~21:00																											
		전시장				금 일 점 검 사 항																											
<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 				<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 작동점검 ▶ 시청각실 큐브 시스템 작동점검 ▶ 기증유물 안내DID 작동점검 		09:00																											
세 부 점 검 내 용																																	
□																																	
오 후	전시장				금 일 점 검 사 항																												
	<ul style="list-style-type: none"> 상설전시실(1~4존) 도시모형영상관 기증유물전시실(1~5실) 기획전시실 A,B 시청각실 				<ul style="list-style-type: none"> ▶ 키오스크 및 홍보DID 콘텐츠 표출상태 및 터치기능 작동점검 ▶ 전시영상장비 영상 콘텐츠 프로그램 정상작동 점검 ▶ 도시모형영상관 도시모형 內 LED 조명, 키오스크 작동점검 		13:00																										
	세 부 점 검 내 용																																
	□																																
	<ul style="list-style-type: none"> 전체 전시 및 홍보 영상장비 정상종료 확인 금일 점검사항 일일업무보고서 작성 				정상종료	19:00																											
	기 타 보 조 업 무				점 검 사 항 세 부 조 치 내 용																												
	□ 프랑코포니 영화제 행사 시네마상영 '바닷가에서', '바람과 함께', '내 어머니의 편지' 14:00~19:30 영화상영지원																																
	(금일) 유지보수 건수		(주간) 유지보수 건수(3월 4주차 현재)		본관 · 분관 총누계(3월 4주차 현재)																												
	점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 1012건 보수 : 21건 교체 : 48건	총 : 1081건																											