



결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/07	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(지하층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 1,2층 응접실 키오스크 자동전원종료프로그램 미실행 작동점검 	정상작동		
2	청계전박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
3	동대문역사관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
5	한양도성박물관	<ul style="list-style-type: none"> · 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
6	백인제가옥	<ul style="list-style-type: none"> · 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검 	정상작동		
7	돈의문전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검 	정상작동		
8	공평도시유적전시관	<ul style="list-style-type: none"> · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<input type="checkbox"/> 경교장 1,2층 응접실 키오스크 자동전원종료프로그램 미실행 작동점검 키오스크 PC 시간설정 후 'exit pro' 프로그램 실행 (05/08 정상작동 여부확인예정)		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 559건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 587건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/08	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DMX관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 559건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 587건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/09	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내대(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 559건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 587건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	6
	2019/05/10	


[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<input type="checkbox"/> 경교장 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검 (NS이은우 이사에게 내용전달완료, SD카드, 스피커 점검 시 정상)		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 560건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 588건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/11	

(분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
		· 1층 키오스크 'potoholi'(포토존) 소프트웨어 오류로 인한 작동점검	수리예정		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한장(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
			<input type="checkbox"/> 청계천박물관 1층 키오스크 'potoholi'(포토존) 소프트웨어 업데이트 오류로 인한 작동정지 (05월13일 바이플랩에서 수리예정)		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 560건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 589건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/12	

[분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
		· 1층 키오스크 'potoholi'(포토존) 소프트웨어 오류로 인한 작동점검	수리예정	수리예정일: 05/13	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내미디어관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 2주차 현재)		분관 총 누계 (5월 2주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 560건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 589건