

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/14	


## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 앱프 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
2	청계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 압구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
<b>참고사항 및 특이사항</b>			<b>금 일 점 검 세 부 내 용</b>		
			· 경교장 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 수리탈거		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 3주차 현재)		분관 총 누계 (5월 3주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 561건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 590건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/15	


## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로 인한 엠프 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
		· 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백민제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
<b>참고사항 및 특이사항</b>			<b>금 일 점 검 세 부 내 용</b>		
			· 경교장 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 수리될거		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 3주차 현재)		분관 총 누계 (5월 3주차 현재)	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 562건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 591건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/16	

## [분관] 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 애플 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
		· 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(5월 3주차 현재)		분관 총 누계 (5월 3주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 2건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 2건	점검 : 563건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 591건

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/17	

## (분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 주 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
		· 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
2	정계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 4층 '한국전쟁과 서울' 빔프로젝터 작동점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
<b>참고사항 및 특이사항</b>			<b>금 일 점 검 세 부 내 용</b>		
<input type="checkbox"/> 경교장 1층 '귀빈식당' 엠프 5월20일 주간점검 시 조치예정 2층 '집무실' 포토앨범 5월20일 주간점검 시 조치예정 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 5월18일 장비 교체예정			<input type="checkbox"/> 정계전 박물관 4층 '한국전쟁과 서울' 빔프로젝터 템프 점등현상으로 인한 필터 청소		
<b>(금일)유지보수건수</b>		<b>(주간)유지보수건수(5월 3주차 현재)</b>		<b>분관 총 누계 (5월 3주차 현재)</b>	
점검 : 1건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 1건	점검 : 3건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 3건	점검 : 564건 보수 : 7건 교체 : 21건	총 : 592건

□

- 위치 : 청계천 박물관 4층 '한국전쟁과 서울'
- 작업 : 빔프로젝터 필터 청소



템프 점등



필터 청소



필터 청소



정상가동

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/18	

## (분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
		· 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 장비교체완료	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 4층 '한국전쟁과 서울' 빔프로젝터 작동점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DIX관리사무실 입구 좌측 · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아자오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
참고사항 및 특이사항			금 일 점 검 세 부 내 용		
<input type="checkbox"/> 경교장 1층 '귀빈식당' 엠프 5월20일 주간점검 시 조치예정 2층 '집무실' 포토앨범 5월20일 주간점검 시 조치예정			<input type="checkbox"/> 경교장 2층 '임시정부요인 숙소' 4번 포토앨범 장비교체 완료 후 정상작동		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 3주차 현재)		분관 중 누계 (5월 3주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 1건	점검 : 3건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 4건	점검 : 564건 보수 : 7건 교체 : 22건	총 : 593건

□

- 위치 : 청계천 박물관 4층 '한국전쟁과 서울'
- 작업 : 빔프로젝터 필터 청소




교체장비



교체 전



교체장비 설치 후

결 재	점검자	관리감독
	이수덕	
	2019/05/19	

## (분관) 전시영상장비유지보수 일일업무보고

금 일 점 검 사 항					
· 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
세 부 추 진 사 항					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 결 과	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검	정상작동		
		· 1층 '귀빈식당' 콘텐츠 사운드 불량으로인한 엠프 작동점검	수리예정		
		· 2층 '집무실' 포토앨범 화면미표출현상으로 인한 작동점검	수리예정		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검 · 4층 '한국전쟁과 서울' 빔프로젝터 작동점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
4	동대문 운동장기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 · 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백민재가옥	· 제1영상실(별당채), 제2영상실(사랑채), 정보안내DID(관리사무실 입구 좌측) · 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
7	돈의문전시관	· 아지오 (1, 2층), 한정(1, 2층), 학습실 빔프로젝터, 디지털액자, 모니터 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 작동점검	정상작동		
8	공평도시유적전시관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동점검 · 전시영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
<b>참고사항 및 특이사항</b>			<b>금 일 점 검 세 부 내 용</b>		
□ 경교장 1층 '귀빈식당 엠프' 5월20일 주간점검 시 조치예정 2층 '집무실 포토앨범' 5월20일 주간점검 시 조치예정			□		
[금일]유지보수건수		[주간]유지보수건수(5월 3주차 현재)		분관 총 누계 (5월 3주차 현재)	
점검 : 0건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 0건	점검 : 3건 보수 : 0건 교체 : 1건	총 : 4건	점검 : 564건 보수 : 7건 교체 : 22건	총 : 593건