



# 서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재  
(경유)

## 제목 가락몰 업무동 14층 샤워장 시설보완공사

1. 가락몰 업무동 14층 체력단련실 샤워장 누수로 인한 민원과 관련입니다.
2. 상기 호와 관련하여 가락몰 업무동 지상14층 체력단련실 샤워장 누수 보수를 위하여 「가락몰 업무동 14층 샤워장 시설보완공사」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락몰 업무동 14층 샤워장 시설보완공사

나. 주요 공사내용 : 방수 및 타일공사

구분	가락몰 업무동 14층 샤워장 시설보완공사	
공사 세부 내용	① 화강석 및 타일 철거 : 24.6㎡ ② 방수층 및 보호층 철거 : 24.6㎡ ③ 바닥 트랜치 설치 : 17.6m ④ 바닥 타일붙이기 : 24.93㎡ ⑤ 벽 타일붙이기 : 17.51㎡	⑥ 바탕정리 및 액체방수 : 41.2㎡ ⑦ 보호모르타르 바름 : 41.2㎡ ⑦ 아스팔트 시트방수(3mm) : 41.2㎡ ⑨ 우레탄 도막방수(3mm) : 41.2㎡ ※ 세부내용은 설계도서 참조

### < 공사 도면 >

평면도 & 상세도			
	당초(평면도)	변경(평면 및 평면상세도)	
단면도 & 상세도			
	당초(단면도)	변경(단면 및 단면상세도)	

다. 소요예산 : 21,670,000원(부가세 포함)

라. 공사기간 : 착공일로부터 25일간

마. 예산과목 : 건물벽체도장 및 내부시설정비공사[자본적지출-유형자산취득-건물-건물]

바. 예산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
건물벽체도장 및 내부시설정비공사	66,000	35,950	35,950	21,670	8,380

※ 금회집행액 21,670천원은 수시예산배정 후 계약의뢰 예정

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약업체

- 붙임 : 1. 수 의 계 약 사 유 서 ..... 1부.  
 2. 기 초 산 출 조 서 ..... 1부.  
 3. 공 사 개 요 ..... 1부.  
 4. 예 정 공 정 표 ..... 1부.  
 5. 청 령 계 약 이 행 서 약 서 ..... 1부.  
 6. 부당계약특수조건 체크리스트 ..... 1부.  
 7. 공공구매 대상 사전 검토서 ..... 1부.  
 8. 공 사 시 방 서 ..... 1부 (별첨).  
 9. 설 계 도 면 ..... 1부 (별첨).  
 10. 수 량 산 출 서 ..... 1부 (별첨).  
 11. 원 가 계 산 서 ..... 1부 (별첨).  
 12. 견 적 서 ..... 3부 (별첨). 끝.

---

담당                      김형근      팀장                      정우철      건설안전본부장                      임창수                      09/26

협조자 차장                      강영민      과장                      정영준

시행      시설안전팀-5526                      (2019.09.26)      접수                      ()  
우 138-701      서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600)                      /      http://www.garak.co.kr  
전화 02-3435-0323      전송 02-3435-0323      /      2009016@garak.co.kr                      /      공개