

금융결제원 승인  
제 4 1 7 호



지로통지서(금융기관용)

전자납부가능

OCR


지로번호 4000051

금액

자동납부

원

▶ 2019년 05월부터 자동이체(가정용) 고객님께 중이 고지서 대신 알림톡 고지서로 송달됩니다.  
▶ 전화번호 변경 또는 중이 고지서 송달 원활 경유 고객센터(☎1544-3131)로 연락바랍니다.  
(동진B/F) \* 이 중이는 컴퓨터로 처리되므로 구겨지거나 위 단이 더럽혀지지 않도록 주의하여 주십시오.



발행일자: 2021년 02월 21일  
제기 8279 - 654

전자납부번호 101-441-3115  
2021년 02월분 청구서

| 계좌번호              | 계좌명  | 계좌번호              |
|-------------------|------|-------------------|
| 800-4486-4166-39  | 경남은행 | 800-4486-4166-39  |
| 841-101881-18-470 | 우리은행 | 841-101881-18-470 |
| 002-015367-97-129 | 기림은행 | 002-015367-97-129 |
| 560-90129-223851  | 신협은행 | 560-90129-223851  |
| 156-933720-74737  | 하나은행 | 156-933720-74737  |
| 093690-11-692217  | 국민은행 | 093690-11-692217  |

주에스코 yesco 수납인  
www.yesco.com  
83533-12-403-0855-01

2021년 02월 도시가스요금 자동납부 청구서  
번호 101-441-3115 금액(①+②) 649,590 원  
지로번호 4000051 납부 마감일 2021.03.02

|         |  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
|---------|--|------|----------------------|------|----------------------|-------|--------------------|------|--------|-----|-------------------------|------|----------|------|--------------|----|------|----|--------------|-------|---------|------|---------------------|-----|------------|------|-----|-------|----------------------|---------|----------------------|
| 소       | 상황물로 3, 201(전농1동 643-116, 전농소방파출소)   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 청구상세내역  | <table border="1"> <tr> <td>당월지침</td> <td>7,027 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>진월지침</td> <td>6,828 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>당월사용량</td> <td>963 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>보정계수</td> <td>0.9993</td> </tr> <tr> <td>보정량</td> <td>962.3259 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>평균요금</td> <td>42,828 원</td> </tr> <tr> <td>사용요금</td> <td>41,214,494 원</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>업무난방</td> </tr> <tr> <td>단가</td> <td>14,8079 원/MJ</td> </tr> <tr> <td>계량기번호</td> <td>5823608</td> </tr> <tr> <td>사용기간</td> <td>'21.01.14~'21.02.10</td> </tr> <tr> <td>검침일</td> <td>2021.02.10</td> </tr> <tr> <td>검침방법</td> <td>실검침</td> </tr> <tr> <td>간월사용량</td> <td>1,210 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>간월동월사용량</td> <td>1,128 m<sup>3</sup></td> </tr> </table> | 당월지침 | 7,027 m <sup>3</sup> | 진월지침 | 6,828 m <sup>3</sup> | 당월사용량 | 963 m <sup>3</sup> | 보정계수 | 0.9993 | 보정량 | 962.3259 m <sup>3</sup> | 평균요금 | 42,828 원 | 사용요금 | 41,214,494 원 | 용도 | 업무난방 | 단가 | 14,8079 원/MJ | 계량기번호 | 5823608 | 사용기간 | '21.01.14~'21.02.10 | 검침일 | 2021.02.10 | 검침방법 | 실검침 | 간월사용량 | 1,210 m <sup>3</sup> | 간월동월사용량 | 1,128 m <sup>3</sup> |
| 당월지침    | 7,027 m <sup>3</sup>   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 진월지침    | 6,828 m <sup>3</sup>   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 당월사용량   | 963 m <sup>3</sup>   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 보정계수    | 0.9993   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 보정량     | 962.3259 m <sup>3</sup>  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 평균요금    | 42,828 원   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 사용요금    | 41,214,494 원   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 용도      | 업무난방   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 단가      | 14,8079 원/MJ   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 계량기번호   | 5823608  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 사용기간    | '21.01.14~'21.02.10  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 검침일     | 2021.02.10   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 검침방법    | 실검침  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 간월사용량   | 1,210 m <sup>3</sup>   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 간월동월사용량 | 1,128 m <sup>3</sup>   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 합계①     | 649,590 원  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 상호      | 동대문소방서(전농119안전센터)  |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |
| 세금정보    | 고객님은 세금계산서가 발행되지 않습니다.   |      |                      |      |                      |       |                    |      |        |     |                         |      |          |      |              |    |      |    |              |       |         |      |                     |     |            |      |     |       |                      |         |                      |

고객알림란  
제기 고객센터 1544-3131(내선 10)

|      |      |            |         |
|------|------|------------|---------|
| 영수내역 | 거래은행 | 인출일자       | 거래금액    |
|      | 신협은행 | 2021.02.01 | 787,450 |
|      | 신협은행 | 2020.12.31 | 452,360 |

인출정보: 신협은행 (예금주: 동대문소방서, 100\*\*\*\*\*)  
영수내역은 최근 2개월간 인출된 금액을 표기합니다.  
고객님의 통장에서 부분출금이 된 경우는 10일 단위로 재 청구 합니다.  
개인정보 노출, 분실유리 없는 알림톡고지서 신청이 간편해졌습니다.  
웹드론에서 "에스코" 검색 후 신청하세요.  
2011.01.01 전자세금계산서 시행(뒷면 "전자세금계산서발급안내" 확인)  
도시가스요금에 2021.02.01 사용분부터 변경 적용(홈페이지 참조)  
에너지바우처 시행중 ☎1600-3190\_에너지공단(업체코드:08)  
소상공인 및 사회적배려대상자 요금 납부유예 신청 (1월11일~3월31일, 1544-3131)