

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 1/10

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 배급수관 정비

공사명 : 2021년 중구 관내 상수도공사(개량) ( 2021-6031-0-0001 )

문서번호: 급수운영과-16149

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	132,510	14 / 14	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,855,140 / 1,855,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	163,770	56 / 56	0 / 0	10 / 10	0 / 0	25 / 25	20 / 20	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	9,171,120 / 9,171,120	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	248,130	38 / 38	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	17 / 17	10 / 10
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	9,428,940 / 9,428,940	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	332,680	25 / 25	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	8,317,000 / 8,317,000	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	549,430	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	12,636,890 / 12,636,890	0 / 0	11 / 11	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	25,330	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	506,600 / 506,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	29,840	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	3 / 3	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	626,640 / 626,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	32,090	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	3 / 3	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,283,600 / 1,283,600	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-01000090-3-0	B형,100mm *90(마개포함)	38,080	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	571,200 / 571,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	54,050	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	540,500 / 540,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	59,110	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,418,640 / 1,418,640	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
12	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	77,410	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	464,460 / 464,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	85,860	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,202,040 / 1,202,040	10 / 10	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-02000090-3-0	B형(L형),200mm*90(마개포함)	105,840	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	529,200 / 529,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-02500045-3-0	B형(L형),250mm*45(마개포함)	121,050	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	242,100 / 242,100	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 2/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	137,940	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	137,940 / 137,940	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	160,460	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,369,660 / 3,369,660	0 / 0	3 / 3	8 / 8	10 / 10	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-05000045-3-0	B형(L형),500mm*45(마개포함)	426,300	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,131,500 / 2,131,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-01000080-3-0	B형,100*80mm(마개포함)	53,480	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	213,920 / 213,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-01000100-3-0	B형,100*100mm(마개포함)	56,300	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	112,600 / 112,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-01500080-3-0	B형,150*80mm(마개포함)	75,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	378,000 / 378,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	81,630	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	244,890 / 244,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
23	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	94,300	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	377,200 / 377,200	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-02000080-3-0	B형,200mm*80mm(마개포함)	102,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	511,000 / 511,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-02000100-3-0	B형,200mm*100mm(마개포함)	108,380	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	216,760 / 216,760	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-02000150-3-0	B형,200mm*150mm(마개포함)	122,450	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	367,350 / 367,350	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-03000100-3-0	B형,300mm*100mm(마개포함)	177,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	177,350 / 177,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-03000150-3-0	B형,300mm*150mm(마개포함)	195,650	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	195,650 / 195,650	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	215,350	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	430,700 / 430,700	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-03000300-3-0	B형,300mm*300mm(마개포함)	267,430	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	802,290 / 802,290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
31	22-02-B-05000400-3-0	B형,500*400mm(마개포함)	605,640	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	0 / 605,640	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 3/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	8,244	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	131,904 / 131,904	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0
33	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	9,621	20 / 20	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	192,420 / 192,420	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	13,680	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	410,400 / 410,400	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
35	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	17,292	11 / 11	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	190,212 / 190,212	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	30,011	41 / 41	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,230,451 / 1,230,451	0 / 0	1 / 1	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,397	157 / 157	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	102 / 102	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	219,329 / 219,329	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	40 / 40	0 / 0
38	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,558	133 / 133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	37 / 37	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	207,214 / 207,214	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
39	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,091	62 / 62	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	129,642 / 129,642	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
40	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,764	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	248,760 / 248,760	40 / 40	35 / 35	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
41	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,247	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	16,235 / 16,235	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,403	94 / 94	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	413,882 / 413,882	0 / 0	34 / 34	30 / 30	30 / 30	0 / 0	0 / 0
43	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	13,462	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	161,544 / 161,544	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0
44	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,337	1,993 / 1,993	0 / 0	0 / 0	0 / 0	450 / 450	250 / 250	200 / 200
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,664,641 / 2,664,641	0 / 0	448 / 448	0 / 0	45 / 45	600 / 600	0 / 0
45	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,638	180 / 180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	294,840 / 294,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	180 / 180	0 / 0	0 / 0
46	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	28,140	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	281,400 / 281,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	179,450 / 179,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 4/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	32,256	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	483,840 / 483,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	916,520 / 916,520	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	189,570 / 189,570	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
51	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,860	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	85,860 / 85,860	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	151,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	151,310 / 151,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
53	22-05-0-05000300-3-0	500mm*300mm(마개포함)	230,143	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,150,715 / 1,150,715	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-05-0-05000500-3-0	500mm*500mm(마개포함)	298,116	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,490,580 / 1,490,580	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	9,680 / 9,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0	0 / 0
56	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	58,938 / 58,938	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	12,408 / 12,408	0 / 0	5 / 5	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
58	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,020	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	8,080 / 8,080	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,400	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	27,200 / 27,200	0 / 0	3 / 3	2 / 2	3 / 3	0 / 0	0 / 0
60	22-06-0-00000900-3-0	F 고무링 ,900mm	29,610	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	29,610 / 29,610	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000080-3-0	80mm	20,090	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	863,870 / 863,870	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	40 / 40	0 / 0
62	22-07-2-00000100-3-0	100mm	20,950	130 / 130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	40 / 40
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,723,500 / 2,723,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
63	22-07-2-00000150-3-0	150mm	26,670	75 / 75	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	20 / 20
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,000,250 / 2,000,250	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 5/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-07-2-00000200-3-0	200mm	34,140	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,945,980 / 1,945,980	10 / 10	37 / 37	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
65	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,840	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	244,200 / 244,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-07-2-00000300-3-0	300mm	49,510	88 / 88	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,356,880 / 4,356,880	0 / 0	32 / 32	26 / 26	30 / 30	0 / 0	0 / 0
67	22-07-2-00000500-3-0	500mm	155,980	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	779,900 / 779,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-07-2-00000700-3-0	700mm	280,190	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,922,660 / 3,922,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0
69	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,180	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	15 / 15
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	549,780 / 549,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
70	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,810	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	827,060 / 827,060	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
71	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,980	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,959,200 / 1,959,200	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
72	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	66,150	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,653,750 / 1,653,750	0 / 0	13 / 13	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
73	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,600	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	3,715,800 / 3,715,800	0 / 0	13 / 13	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
74	22-08-0-00000500-3-0	500mm(마개포함)	264,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	1,323,000 / 1,323,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	570,780	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.POI음관(BPF)		개	3,424,680 / 3,424,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
76	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	34,256	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	445,328 / 445,328	5 / 5	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
77	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,688	29 / 29	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,208,952 / 1,208,952	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
78	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	65,020	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	650,200 / 650,200	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1	4 / 4	0 / 0
79	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	91,798	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	734,384 / 734,384	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 6/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-09-0-06500250-3-0	250*L650 (1F단관)(마개포함)	123,636	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	123,636 / 123,636	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	159,190	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	636,760 / 636,760	0 / 0	3 / 3	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
82	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	285,003	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,425,015 / 1,425,015	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	553,924	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650) (BPF)		개	1,107,848 / 1,107,848	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
84	22-10-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm(마개포함)	43,910	6 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	263,460 / 263,460	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-10-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm(마개포함)	61,930	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	61,930 / 61,930	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-10-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm(마개포함)	63,340	6 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	380,040 / 380,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-10-A-02500100-3-0	A형, 250*100mm(마개포함)	84,450	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	84,450 / 84,450	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-10-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm(마개포함)	112,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	112,600 / 112,600	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-10-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	40,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	40,250 / 40,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-10-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm	57,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	57,700 / 57,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-10-B-02000150-3-0	B형, 200*150mm(마개포함)	57,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	287,000 / 287,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-10-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm	108,380	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	108,380 / 108,380	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-10-B-03000250-3-0	B형, 300*250mm	102,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	102,750 / 102,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	61,930	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	6,193,000 / 6,193,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
95	22-11-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm	144,970	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	144,970 / 144,970	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 7/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	33,490	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,004,700 / 1,004,700	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	56,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	56,300 / 56,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	91,140	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	455,700 / 455,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	197,050	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	394,100 / 394,100	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	50,100	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	250,500 / 250,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	56,600 / 56,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	98,700 / 98,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
103	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,820	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	57,840 / 57,840	0 / 0	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,940	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	142,920 / 142,920	0 / 0	8 / 8	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	24,770	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	148,620 / 148,620	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
106	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	29,270	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	409,780 / 409,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
107	22-15-0-00000150-3-0	150mm, 기타형(마개포함)	45,320	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	90,640 / 90,640	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
108	22-15-0-00000200-3-0	200mm, 기타형(마개포함)	63,340	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	443,380 / 443,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
109	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	111,190	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	222,380 / 222,380	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	22-16-0-00000900-3-0	900mm	804,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지		개	804,160 / 804,160	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	22-17-0-00800050-3-0	80*50mm	9,280	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	55,680 / 55,680	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 8/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	11,260 / 11,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-19-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	168,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	506,700 / 506,700	0 / 0	1 / 1	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
114	22-19-B-05000200-3-0	B형, 500*200mm(마개포함)	455,700	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	0 / 1,367,100	0 / 0	0 / 0	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	22-19-B-07000200-3-0	B형, 700*200mm(마개포함)	841,150	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,682,300 / 1,682,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
116	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	11,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	11,260 / 11,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	19,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	39,400 / 39,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	137,538	24 / 24	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브		개	3,300,912 / 3,300,912	10 / 10	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
119	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	171,219	24 / 24	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	4,109,256 / 4,109,256	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	337,613	14 / 14	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	4,726,582 / 4,726,582	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
121	31-01-3-00000200-3-0	소프트형, 200mm	473,040	12 / 15	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,676,480 / 7,095,600	0 / 0	2 / 2	0 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	31-01-3-00000300-3-0	소프트형, 300mm	820,607	13 / 13	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	10,667,891 / 10,667,891	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
123	31-01-3-00000500-3-0	소프트형, 500mm	2,690,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	2,690,900 / 2,690,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	31-01-5-00000500-3-0	스텐레스형, 500mm	5,697,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	5,697,000 / 5,697,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	31-02-D-00000700-3-0	수직형, 금속시트, 700mm	8,316,668	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 수직형 버터플라이밸브		개	8,316,668 / 8,316,668	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
126	31-03-4-60000100-3-0	소프트형(공기밸브부착형, 100mm)	217,870	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	653,610 / 653,610	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
127	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,022,441	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,067,323 / 3,067,323	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 9/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	31-03-F-00000500-3-0	다용도소프트실, 500mm	3,887,730	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	3,887,730 / 3,887,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
129	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브, 100mm	236,671	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	710,013 / 710,013	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
130	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형), 100mm	546,270	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	1,092,540 / 1,092,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
131	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	281,960	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	845,880 / 845,880	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
132	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	274,775	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	6,594,600 / 6,594,600	12 / 12	2 / 2	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
133	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보호통	279,400	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0
	제수밸브보호통		조	3,073,400 / 3,073,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
134	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	273,300	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,639,800 / 1,639,800	0 / 0	1 / 1	0 / 0	3 / 3	2 / 2	0 / 0
135	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	244,191	25 / 25	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	원형철개		조	6,104,775 / 6,104,775	5 / 5	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
136	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보호통(소화전용)	279,400	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	제수밸브보호통(소화전용)		조	5,588,000 / 5,588,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5
137	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,885,125 / 1,885,125	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
138	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	298,633	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,493,165 / 1,493,165	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
139	81-09-6-00150000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(15mm)	30,564	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,445,120 / 2,445,120	10 / 10	0 / 0	10 / 10	50 / 50	0 / 0	0 / 0
140	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20~25mm)	42,930	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,575,800 / 2,575,800	10 / 10	0 / 0	10 / 10	30 / 30	0 / 0	0 / 0
141	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	50,571	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	1,011,420 / 1,011,420	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
142	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40~50mm)	91,692	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	2,750,760 / 2,750,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 10월 14일

출력시간: 10시 20분 18초

페이지: 10/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
<b>합 계 (전)</b>				4,697	0	40	115	721	627	465
				212,054,348	179	762	132	609	938	10
<b>합 계 (후)</b>				4,704	0	40	115	721	627	465
				215,446,208	179	762	139	609	938	10