

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 1/14

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 노후 상수도관(배급수관) 정비

공사명 : 2021년 강남구, 서초구 관내 상수도공사(개량) ( 2021-7432-0-0001 )

문서번호: 급수운영과-15103

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000080-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 80mm*6m	141,220	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	706,100 / 706,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-5-00000100-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 100mm*6m	171,740	30 / 30	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	5,152,200 / 5,152,200	0 / 0	0 / 0	5 / 5	20 / 20	0 / 0	0 / 0
3	12-01-5-00000150-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 150mm*6m	265,910	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,329,550 / 1,329,550	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-5-00000200-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 200mm*6m	354,670	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	17,733,500 / 17,733,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-5-00000300-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 300mm*6m	588,150	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	24,114,150 / 24,114,150	0 / 0	0 / 0	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼, 400mm*6m	861,770	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	8,617,700 / 8,617,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
7	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시-2중)KP, 400mm*6m	844,410	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	844,410 / 844,410	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	12-01-6-00000500-1-6	(에폭시-2중)KP, 500mm*6m	1,329,590	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	1,329,590 / 1,329,590	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
9	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 80mm*6m	132,510	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	4 / 4	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	6,625,500 / 6,625,500	2 / 2	25 / 25	10 / 10	1 / 1	0 / 0	0 / 0
10	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 100mm*6m	163,770	101 / 101	0 / 0	0 / 0	6 / 6	5 / 5	0 / 0	30 / 30
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	16,540,770 / 16,540,770	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	40 / 40
11	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 150mm*6m	248,130	102 / 102	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	25,309,260 / 25,309,260	9 / 9	0 / 0	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 200mm*6m	332,680	96 / 96	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	31,937,280 / 31,937,280	0 / 0	0 / 0	16 / 16	50 / 50	0 / 0	0 / 0
13	12-01-7-00000250-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 250mm*6m	436,710	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	873,420 / 873,420	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼, 300mm*6m	549,430	85 / 85	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	46,701,550 / 46,701,550	17 / 17	0 / 0	28 / 28	10 / 10	0 / 0	0 / 0
15	12-01-8-00000100-1-6	(에폭시-3중)KP, 100mm*6m	160,520	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	16,052,000 / 16,052,000	0 / 0	90 / 90	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 3/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-02-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	76,000	11 / 11	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	836,000 / 836,000	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	81,630	9 / 9	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	734,670 / 734,670	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	94,300	7 / 7	0 / 0	0 / 0	2 / 2	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	660,100 / 660,100	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	1 / 1
35	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	102,750	6 / 6	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	616,500 / 616,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	108,380	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,083,800 / 1,083,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
37	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	122,450	13 / 13	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,591,850 / 1,591,850	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	139,340	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,114,720 / 1,114,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
39	22-02-B-03000080-3-0	B형, 300mm*80mm(마개포함)	166,090	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,660,900 / 1,660,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
40	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	177,350	12 / 12	0 / 0	0 / 0	5 / 5	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,128,200 / 2,128,200	0 / 0	1 / 1	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-02-B-03000150-3-0	B형, 300mm*150mm(마개포함)	195,650	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,565,200 / 1,565,200	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	215,350	8 / 8	0 / 0	0 / 0	3 / 3	4 / 4	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,722,800 / 1,722,800	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-02-B-03000250-3-0	B형, 300mm*250mm(마개포함)	242,100	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	242,100 / 242,100	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-02-B-03000300-3-0	B형, 300mm*300mm(마개포함)	267,430	10 / 10	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	2,674,300 / 2,674,300	0 / 0	0 / 0	1 / 1	3 / 3	0 / 0	0 / 0
45	22-02-B-03500100-3-0	B형, 350*100mm	213,940	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	427,880 / 427,880	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	22-02-B-04000080-3-0	B형, 400*80mm(마개포함)	247,730	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	247,730 / 247,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
47	22-02-B-04000100-3-0	B형, 400*100mm(마개포함)	257,580	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	257,580 / 257,580	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 4/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-02-B-05000500-3-0	B형,500*500mm(마개포함)	693,840	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	693,840 / 693,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
49	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	8,244	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	247,320 / 247,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	9,621	38 / 38	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	365,598 / 365,598	0 / 0	0 / 0	4 / 4	4 / 4	0 / 0	0 / 0
51	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	13,753	60 / 60	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	825,180 / 825,180	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
52	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	17,292	61 / 61	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,054,812 / 1,054,812	0 / 0	1 / 1	10 / 10	10 / 10	0 / 0	0 / 0
53	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	30,011	72 / 72	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,160,792 / 2,160,792	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	30 / 30	0 / 0
54	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,397	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	41,910 / 41,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
55	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,558	353 / 353	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	47 / 47	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	549,974 / 549,974	20 / 20	0 / 0	201 / 201	15 / 15	30 / 30	0 / 0
56	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,091	754 / 754	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,576,614 / 1,576,614	37 / 37	26 / 26	138 / 138	170 / 170	193 / 193	30 / 30
57	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,764	371 / 371	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,025,444 / 1,025,444	30 / 30	0 / 0	58 / 58	40 / 40	53 / 53	30 / 30
58	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,247	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	71,434 / 71,434	0 / 0	0 / 0	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,403	522 / 522	0 / 0	0 / 0	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,298,366 / 2,298,366	0 / 0	26 / 26	109 / 109	100 / 100	97 / 97	30 / 30
60	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,931	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	100,827 / 100,827	0 / 0	4 / 4	4 / 4	0 / 0	9 / 9	0 / 0
61	22-04-2-00000500-3-0	고무링,500mm	9,098	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	127,372 / 127,372	0 / 0	0 / 0	8 / 8	6 / 6	0 / 0	0 / 0
62	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,337	10,152 / 10,152	0 / 0	0 / 0	800 / 800	800 / 800	800 / 800	800 / 800
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	13,573,224 / 13,573,224	150 / 150	119 / 119	2,126 / 2,126	1,300 / 1,300	1,000 / 1,000	2,257 / 2,257
63	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,638	274 / 339	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	448,812 / 555,282	0 / 0	40 / 40	144 / 144	0 / 0	90 / 155	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 5/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	28,290	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	311,190 / 311,190	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1
65	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,890	57 / 57	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	2,045,730 / 2,045,730	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	10 / 10	0 / 0
66	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,660	31 / 31	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,291,460 / 1,291,460	0 / 0	0 / 0	9 / 9	6 / 6	10 / 10	0 / 0
67	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	63,190	27 / 27	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,706,130 / 1,706,130	0 / 0	0 / 0	10 / 10	1 / 1	10 / 10	0 / 0
68	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,860	19 / 19	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,631,340 / 1,631,340	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	10 / 10	0 / 0
69	22-05-0-02500500-3-0	250mm*L500 (2F)(마개포함)	116,400	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,280,400 / 1,280,400	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
70	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	151,310	21 / 21	0 / 0	0 / 0	3 / 3	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	3,177,510 / 3,177,510	0 / 0	0 / 0	1 / 1	3 / 3	10 / 10	1 / 1
71	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링, 100mm	1,034	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	10,340 / 10,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
72	22-07-2-00000080-3-0	80mm	20,090	377 / 377	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	66 / 66	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,573,930 / 7,573,930	0 / 0	0 / 0	194 / 194	5 / 5	50 / 50	2 / 2
73	22-07-2-00000100-3-0	100mm	20,950	561 / 561	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	54 / 54	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	11,752,950 / 11,752,950	0 / 0	32 / 32	220 / 220	15 / 15	150 / 150	0 / 0
74	22-07-2-00000150-3-0	150mm	26,670	753 / 753	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	50 / 50	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	20,082,510 / 20,082,510	67 / 67	26 / 26	128 / 128	80 / 80	181 / 181	131 / 131
75	22-07-2-00000200-3-0	200mm	34,140	829 / 829	0 / 0	0 / 0	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	28,302,060 / 28,302,060	30 / 30	0 / 0	48 / 48	80 / 80	500 / 500	51 / 51
76	22-07-2-00000250-3-0	250mm	48,840	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,074,480 / 1,074,480	0 / 0	0 / 0	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-07-2-00000300-3-0	300mm	49,510	651 / 651	0 / 0	0 / 0	40 / 40	30 / 30	30 / 30	30 / 30
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	32,231,010 / 32,231,010	0 / 0	2 / 2	99 / 99	90 / 90	180 / 180	150 / 150
78	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,490	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,104,270 / 2,104,270	0 / 0	10 / 10	4 / 4	0 / 0	9 / 9	0 / 0
79	22-07-2-00000500-3-0	500mm	156,820	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,509,120 / 2,509,120	0 / 0	0 / 0	11 / 11	5 / 5	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 7/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-09-0-06500500-3-0	500*L650 (1F단관)(마개포함)	272,892	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,091,568 / 1,091,568	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	28,710	22 / 22	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	631,620 / 631,620	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	10 / 10	0 / 0
98	22-10-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm(마개포함)	43,350	7 / 7	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	303,450 / 303,450	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-10-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm(마개포함)	43,910	25 / 25	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,097,750 / 1,097,750	0 / 0	1 / 1	8 / 8	1 / 1	10 / 10	0 / 0
100	22-10-A-02000080-3-0	A형, 200*80mm(마개포함)	60,520	6 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	363,120 / 363,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
101	22-10-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm(마개포함)	61,930	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	309,650 / 309,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-10-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm(마개포함)	63,340	18 / 18	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,140,120 / 1,140,120	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0
103	22-10-A-03000080-3-0	A형, 300*80mm(마개포함)	111,190	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	555,950 / 555,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
104	22-10-A-03000100-3-0	A형, 300*100mm(마개포함)	112,600	7 / 7	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	788,200 / 788,200	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	114,010	15 / 15	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,710,150 / 1,710,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
106	22-10-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm(마개포함)	112,600	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	2,252,000 / 2,252,000	0 / 0	0 / 0	2 / 2	3 / 3	10 / 10	0 / 0
107	22-10-A-04000300-3-0	A형, 400*300mm(마개포함)	181,570	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	1,815,700 / 1,815,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
108	22-10-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm(마개포함)	25,330	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	303,960 / 303,960	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	10 / 10	0 / 0
109	22-10-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm	39,970	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	439,670 / 439,670	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
110	22-10-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	40,250	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	442,750 / 442,750	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
111	22-10-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm	57,700	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	634,700 / 634,700	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 8/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	22-10-B-03000250-3-0	B형, 300*250mm	102,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	102,750 / 102,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	22-10-C-02500200-3-0	C형, 250*200mm	77,410	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	77,410 / 77,410	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	26,460	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	264,600 / 264,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
115	22-11-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm	45,320	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	45,320 / 45,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
116	22-11-A-01500100-3-0	A형, 150*100mm	42,220	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	84,440 / 84,440	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	22-11-A-03000250-3-0	(BPF)A형, 300*250mm	114,010	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	114,010 / 114,010	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
118	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	27,860	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	501,480 / 501,480	0 / 0	2 / 2	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	33,490	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,205,640 / 1,205,640	0 / 0	13 / 13	3 / 3	10 / 10	10 / 10	0 / 0
120	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	56,300	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,013,400 / 1,013,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	8 / 8
121	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	87,260	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,134,380 / 1,134,380	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	0 / 0
122	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	59,110	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	59,110 / 59,110	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
123	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	50,100	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	2,404,800 / 2,404,800	0 / 0	13 / 13	0 / 0	5 / 5	30 / 30	0 / 0
124	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,100	28 / 28	0 / 0	0 / 0	3 / 3	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	58,800 / 58,800	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,830	69 / 69	0 / 0	0 / 0	10 / 10	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	195,270 / 195,270	0 / 0	23 / 23	21 / 21	10 / 10	0 / 0	0 / 0
126	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	51 / 51	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	239,700 / 239,700	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
127	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,820	85 / 85	0 / 0	0 / 0	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	409,700 / 409,700	0 / 0	0 / 0	15 / 15	10 / 10	0 / 0	0 / 0





# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 10/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	22-17-0-01000050-3-0	100*50mm	11,260	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 합플렌지(BPF)		개	45,040 / 45,040	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
145	22-19-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm	77,410	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	232,230 / 232,230	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
146	22-19-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm	81,630	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	244,890 / 244,890	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
147	22-19-B-02000080-3-0	B형, 200*80mm	98,520	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	295,560 / 295,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
148	22-19-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm(마개포함)	101,340	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	304,020 / 304,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
149	22-19-B-03000080-3-0	B형, 300* 80mm(마개포함)	168,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	506,700 / 506,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
150	22-19-B-03000100-3-0	B형, 300*100mm	168,900	6 / 6	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,013,400 / 1,013,400	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0
151	22-19-B-03000150-3-0	B형, 300*150mm(마개포함)	202,680	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	608,040 / 608,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
152	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	11,260	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	33,780 / 33,780	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
153	22-25-1-00000100-3-0	KP형, 100mm	14,070	4 / 4	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	56,280 / 56,280	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
154	22-25-1-00000150-3-0	KP형, 150mm	19,700	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	59,100 / 59,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
155	22-25-1-00000200-3-0	KP형, 200mm	33,780	5 / 5	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	168,900 / 168,900	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
156	22-25-1-00000250-3-0	KP형, 250mm	50,670	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	101,340 / 101,340	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
157	22-25-1-00000300-3-0	KP형, 300mm	64,740	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	194,220 / 194,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
158	22-25-1-00000400-3-0	KP형, 400mm	115,410	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	1,154,100 / 1,154,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
159	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	137,538	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	3,300,912 / 3,300,912	2 / 2	4 / 4	0 / 0	10 / 10	0 / 0	2 / 2

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 11/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	171,219	36 / 36	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,163,884 / 6,163,884	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	20 / 20	0 / 0
161	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	337,613	23 / 23	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	7,765,099 / 7,765,099	0 / 0	0 / 0	2 / 2	1 / 1	0 / 0	5 / 5
162	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	473,040	18 / 18	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5	0 / 0	5 / 5
	상수도밸브		개	8,514,720 / 8,514,720	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	0 / 0	0 / 0
163	31-01-3-00000250-3-0	소프트형,250mm	689,804	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,138,824 / 4,138,824	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	820,607	21 / 21	0 / 0	0 / 0	5 / 5	6 / 6	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	17,232,747 / 17,232,747	0 / 0	2 / 2	2 / 2	2 / 2	0 / 0	3 / 3
165	31-01-4-00000080-3-0	소프트형(핸들용),80mm	137,538	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,475,684 / 2,475,684	0 / 0	0 / 0	3 / 3	5 / 5	10 / 10	0 / 0
166	31-01-4-00000100-3-0	소프트형(핸들용),100mm	171,219	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,883,409 / 1,883,409	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
167	31-01-4-00000150-3-0	소프트형(핸들용),150mm	337,613	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	4,388,969 / 4,388,969	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	10 / 10	0 / 0
168	31-01-5-00000100-3-0	스텐레스형,100mm	387,079	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,419,106 / 5,419,106	2 / 2	1 / 1	1 / 1	0 / 0	10 / 10	0 / 0
169	31-01-5-00000300-3-0	스텐레스형,300mm	1,710,185	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,710,185 / 1,710,185	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	31-03-0-00000080-3-0	부단수제수밸브,80mm	2,882,481	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	34,589,772 / 34,589,772	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	10 / 10	0 / 0
171	31-03-0-00000100-3-0	부단수제수밸브,100mm	2,964,924	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	35,579,088 / 35,579,088	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0
172	31-03-0-00000150-3-0	부단수제수밸브,150mm	3,990,432	13 / 13	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	51,875,616 / 51,875,616	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
173	31-03-0-00000200-3-0	부단수제수밸브,200mm	5,908,735	12 / 12	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	70,904,820 / 70,904,820	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
174	31-03-0-00000300-3-0	부단수제수밸브,300mm	9,236,609	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	138,549,135 / 138,549,135	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10	0 / 0
175	31-03-0-00000400-3-0	부단수제수밸브,400mm	17,902,152	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	89,510,760 / 89,510,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 12/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
176	31-03-0-00000500-3-0	부단수제수밸브, 500mm	19,100,589	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	95,502,945 / 95,502,945	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
177	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실, 80mm	678,936	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	8,147,232 / 8,147,232	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	11 / 11	0 / 0
178	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	716,649	27 / 27	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	19,349,523 / 19,349,523	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	10 / 10	11 / 11
179	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	842,836	27 / 27	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	22,756,572 / 22,756,572	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	20 / 20	1 / 1
180	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,022,441	26 / 26	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	26,583,466 / 26,583,466	0 / 0	0 / 0	1 / 1	2 / 2	20 / 20	0 / 0
181	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실, 300mm	1,576,628	28 / 28	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	44,145,584 / 44,145,584	1 / 1	2 / 2	2 / 2	0 / 0	20 / 20	0 / 0
182	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실체크밸브, 10K*φ 100	482,640	19 / 19	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	9,170,160 / 9,170,160	0 / 0	0 / 0	4 / 4	2 / 2	10 / 10	0 / 0
183	31-05-A-00000080-3-0	급속공기밸브, 80mm	189,115	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	756,460 / 756,460	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
184	31-05-A-00000150-3-0	급속공기밸브, 150mm	552,970	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,105,940 / 1,105,940	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
185	31-05-Q-00000080-3-0	보수차단밸브일체형, 80mm	443,381	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,330,143 / 1,330,143	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
186	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	518,786	25 / 25	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	12,969,650 / 12,969,650	0 / 0	1 / 1	1 / 1	0 / 0	20 / 20	0 / 0
187	31-12-0-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	411,409	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	6,171,135 / 6,171,135	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	10 / 10	0 / 0
188	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	274,775	52 / 52	0 / 0	0 / 0	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5
	원형철개		조	14,288,300 / 14,288,300	5 / 5	0 / 0	28 / 28	1 / 1	0 / 0	0 / 0
189	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보호통	279,400	48 / 48	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통		조	13,411,200 / 13,411,200	8 / 8	0 / 0	10 / 10	0 / 0	20 / 20	10 / 10
190	41-01-0-03180560-4-0	318×560, 제수밸브보호통	301,046	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통		조	903,138 / 903,138	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
191	41-01-1-01000648-4-0	뒤수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	273,300	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	5 / 5
	원형철개		조	8,199,000 / 8,199,000	5 / 5	5 / 5	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 13/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
192	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	244,191	60 / 60	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	14,651,460 / 14,651,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	20 / 20	30 / 30
193	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 제수밸브호통(소화전용)	279,400	42 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브호통(소화전용)		조	11,734,800 / 11,734,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10	12 / 12
194	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	397,133	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	794,266 / 794,266	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	1 / 1
195	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	520,294	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,040,588 / 1,040,588	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
196	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	527,835	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	527,835 / 527,835	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
197	41-01-B-00000648-4-0	가변슬로프 제수밸브용 원형받침	377,025	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	8,294,550 / 8,294,550	5 / 5	0 / 0	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0
198	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	377,025	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,508,100 / 1,508,100	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
199	81-01-0-00000080-3-0	80mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
200	81-02-0-00000700-E-0	원터치(700mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기 봉인(원터치)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
201	81-02-0-00001000-3-0	원터치(1000mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	계량기 봉인(원터치)		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
202	81-08-0-00160065-3-0	M16*60mm	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	볼트너트		조	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
203	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,955	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	3,559,100 / 3,559,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
204	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	5,388,940 / 5,388,940	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
205	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	5,992,180 / 5,992,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
206	81-09-8-00150110-4-0	역지번설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	2,030,900 / 2,030,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
207	81-09-8-00200100-4-0	역지번설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	2,835,220 / 2,835,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 04일

출력시간: 11시 15분 52초

페이지: 14/14

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
208	81-10-0-00000080-3-0	스트레이너(80mm)	0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	스트레이너		개	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				20,735	0	1	1,589	1,564	1,500	1,281
				1,369,800,648	467	569	4,591	2,345	3,869	2,959
<b>합 계 (후)</b>				20,800	0	1	1,589	1,564	1,500	1,281
				1,369,997,118	467	569	4,591	2,345	3,934	2,959