

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 15시 35분 28초

페이지: 1/6

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 송배수관 정비

공사명 : 2021년 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사 (2021-7632-2-0002)

문서번호: 시설관리과-19719

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 1 | 12-01-6-00000800-1-6 | (에폭시-2중)KP,800mm*6m | 2,455,950 | 119 / 119 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 48 | 30 / 30 | 24 / 24 | 17 / 17 |
| | (2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 292,258,050 / 292,258,050 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2 | 12-01-6-00000900-1-6 | (에폭시-2중)KP,900mm*6m | 3,060,750 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 9,182,250 / 9,182,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3 | 12-01-7-00000100-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,100mm*6m | 162,900 | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 3,746,700 / 3,746,700 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| 4 | 12-01-7-00000150-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,150mm*6m | 286,950 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 573,900 / 573,900 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 5 | 12-01-7-00000300-1-6 | (에폭시-3중)타이튼,300mm*6m | 546,480 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | (3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관 | | 본 | 4,918,320 / 4,918,320 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 6 | 22-01-B-01000045-3-0 | B형,100mm *45 | 31,920 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 159,600 / 159,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 7 | 22-01-Y-01500045-3-0 | B형(L형),150mm*45(마개포함) | 61,740 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 617,400 / 617,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 0 / 0 |
| 8 | 22-01-Y-03000045-3-0 | B형(L형),300mm*45(마개포함) | 159,600 | 32 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 15 | 17 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 5,107,200 / 5,107,200 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 9 | 22-01-Y-08000011-3-0 | B형(L형),800mm*11 | 799,260 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 4,795,560 / 4,795,560 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10 | 22-01-Y-08000022-3-0 | B형(L형),800mm*22 | 926,280 | 19 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 17,599,320 / 17,599,320 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11 | 22-01-Y-08000045-3-0 | B형(L형),800mm*45 | 1,228,400 | 52 / 52 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 63,876,800 / 63,876,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 10 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12 | 22-01-Y-09000022-3-0 | B형(L형),900mm*22 | 1,207,500 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF) | | 개 | 2,415,000 / 2,415,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13 | 22-02-B-03000200-3-0 | B형,300mm*200mm(마개포함) | 224,910 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 224,910 / 224,910 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 14 | 22-02-B-03000300-3-0 | B형,300mm*300mm(마개포함) | 266,000 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 798,000 / 798,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15 | 22-02-B-08000100-3-0 | B형,800*100mm | 927,280 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF) | | 개 | 4,636,400 / 4,636,400 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 15시 35분 28초

페이지: 2/6

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-----------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 16 | 22-02-B-08000300-3-0 | B형, 800*300mm | 1,181,920 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 4,727,680 / 4,727,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17 | 22-02-B-08000600-3-0 | B형, 800*600mm | 1,905,680 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 22,868,160 / 22,868,160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18 | 22-02-B-08000800-3-0 | B형, 800*800mm | 2,015,240 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF) | | 개 | 2,015,240 / 2,015,240 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19 | 22-04-0-00000100-3-0 | 압륜, 100mm | 9,570 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 57,420 / 57,420 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20 | 22-04-0-00000150-3-0 | 압륜, 150mm | 13,680 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 13,680 / 13,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22-04-0-00000200-3-0 | 압륜, 200mm | 18,800 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 56,400 / 56,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
| 22 | 22-04-0-00000300-3-0 | 압륜, 300mm | 29,850 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 / 22 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 895,500 / 895,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 23 | 22-04-0-00000800-3-0 | 압륜, 800mm | 94,940 | 101 / 101 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 48 | 29 / 29 | 24 / 24 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 9,588,940 / 9,588,940 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24 | 22-04-2-00000100-3-0 | 고무링, 100mm | 1,550 | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 48,050 / 48,050 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 25 | 0 / 0 |
| 25 | 22-04-2-00000150-3-0 | 고무링, 150mm | 2,080 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 12,480 / 12,480 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 26 | 22-04-2-00000200-3-0 | 고무링, 200mm | 2,750 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 19,250 / 19,250 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| 27 | 22-04-2-00000300-3-0 | 고무링, 300mm | 4,380 | 111 / 111 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 33 | 22 / 22 | 9 / 9 | 19 / 19 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 486,180 / 486,180 | 28 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28 | 22-04-2-00000800-3-0 | 고무링, 800mm | 17,560 | 387 / 387 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 42 | 48 / 48 | 82 / 82 | 29 / 29 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 6,795,720 / 6,795,720 | 62 / 62 | 0 / 0 | 24 / 24 | 100 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29 | 22-04-2-00000900-3-0 | 고무링, 900mm | 27,040 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 297,440 / 297,440 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30 | 22-04-3-00240085-3-0 | 볼트, 24*85 | 1,330 | 702 / 702 | 0 / 0 | 0 / 0 | 203 / 203 | 102 / 102 | 40 / 40 | 114 / 114 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 933,660 / 933,660 | 168 / 168 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 / 75 | 0 / 0 |
| 31 | 22-04-3-00270125-3-0 | 볼트, 27*125 | 2,440 | 7,160 / 7,160 | 0 / 0 | 0 / 0 | 840 / 840 | 960 / 960 | 1,860 / 1,860 | 580 / 580 |
| | 닥타일이형관, K.P접합부속 | | 개 | 17,470,400 / 17,470,400 | 1,240 / 1,240 | 480 / 480 | 0 / 0 | 1,200 / 1,200 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 15시 35분 28초

페이지: 4/6

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 48 | 22-09-0-06500150-3-0 | 150*L650 (1F단관)(마개포함) | 67,914 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 135,828 / 135,828 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 49 | 22-09-0-06500200-3-0 | 200*L650 (1F단관)(마개포함) | 95,873 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 479,365 / 479,365 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 50 | 22-09-0-06500300-3-0 | 300*L650 (1F단관)(마개포함) | 158,340 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 1,900,080 / 1,900,080 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 51 | 22-09-0-06500800-3-0 | 800*L650 (1F단관) | 697,034 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 2,788,136 / 2,788,136 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 52 | 22-09-0-06500900-3-0 | 900* L650 (1F단관) | 869,227 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF) | | 개 | 869,227 / 869,227 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 53 | 22-10-A-03000150-3-0 | A형, 300*150mm(마개포함) | 113,400 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 113,400 / 113,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 54 | 22-10-A-03000200-3-0 | A형, 300*200mm(마개포함) | 112,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF) | | 개 | 112,000 / 112,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 55 | 22-11-A-03000200-3-0 | A형, 300*200mm | 151,410 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF) | | 개 | 151,410 / 151,410 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 56 | 22-12-A-01000090-3-0 | A형, 100mm *90(마개포함) | 34,986 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF) | | 개 | 34,986 / 34,986 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 57 | 22-12-A-01500090-3-0 | A형, 150mm *90 | 58,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF) | | 개 | 58,800 / 58,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 58 | 22-12-A-03000090-3-0 | A형, 300mm *90 | 205,800 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF) | | 개 | 1,440,600 / 1,440,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| 59 | 22-14-0-00000100-3-0 | 100mm | 2,820 | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 56,400 / 56,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 20 | 0 / 0 |
| 60 | 22-14-0-00000300-3-0 | 300mm | 7,900 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 타이튼고무링 | | 개 | 15,800 / 15,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 61 | 22-16-0-00000300-3-0 | 마개플렌지 300mm | 70,560 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 마개플렌지(BPF) | | 개 | 211,680 / 211,680 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 62 | 22-16-0-00000800-3-0 | 800mm | 595,120 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| | 닥타일이형관, 마개플렌지 | | 개 | 2,380,480 / 2,380,480 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 63 | 22-17-0-00800050-3-0 | 80*50mm | 9,702 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, 함플렌지(BPF) | | 개 | 48,510 / 48,510 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 15시 35분 28초

페이지: 5/6

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----|----------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 64 | 22-19-B-03000100-3-0 | B형, 300*100mm | 168,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관(BPF) | | 개 | 168,000 / 168,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 65 | 22-19-B-08000300-3-0 | B형, 800*300mm | 1,175,280 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 닥타일이형관, K.P드레인관 | | 개 | 2,350,560 / 2,350,560 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 66 | 22-19-B-09000300-3-0 | B형 900*300mm | 1,486,950 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 이형관, 닥타일, K.P드레인관 | | 개 | 1,486,950 / 1,486,950 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 67 | 31-01-3-00000100-3-0 | 소프트형, 100mm | 170,300 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 2,554,500 / 2,554,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 68 | 31-01-3-00000200-3-0 | 소프트형, 200mm | 470,500 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 470,500 / 470,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 69 | 31-01-3-00000300-3-0 | 소프트형, 300mm | 816,200 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 5,713,400 / 5,713,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 70 | 31-01-4-00000080-3-0 | 소프트형(핸들용), 80mm | 136,800 | 8 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 1,094,400 / 1,094,400 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 8 | 0 / 0 |
| 71 | 31-01-4-00000100-3-0 | 소프트형(핸들용), 100mm | 170,300 | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 510,900 / 510,900 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 72 | 31-01-4-00000150-3-0 | 소프트형(핸들용), 150mm | 335,800 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 671,600 / 671,600 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 73 | 31-02-U-00000800-3-0 | 수동식/양방향다중실링/급속시트/800mm | 8,357,000 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도 밸브, 버터플라이밸브, 양방향 | | 개 | 8,357,000 / 8,357,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 74 | 31-03-F-00000100-3-0 | 다용도소프트실, 100mm | 712,800 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 712,800 / 712,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 75 | 31-03-F-00000300-3-0 | 다용도소프트실, 300mm | 1,568,160 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브 | | 개 | 3,136,320 / 3,136,320 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 76 | 31-05-A-00000100-3-0 | 급속공기밸브, 100mm | 235,400 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 상수도밸브, 공기밸브 | | 개 | 2,824,800 / 2,824,800 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 77 | 31-05-Q-00000100-3-0 | 보수차단밸브일체형, 100mm | 516,000 | 16 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 |
| | 상수도밸브, 공기밸브 | | 개 | 8,256,000 / 8,256,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 78 | 41-01-0-01000648-4-0 | 제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm | 239,210 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,435,260 / 1,435,260 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 6 | 0 / 0 |
| 79 | 41-01-3-10000648-3-0 | 밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용 | 517,500 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 4,657,500 / 4,657,500 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 11월 25일

출력시간: 15시 35분 28초

페이지: 6/6

| 순번 | 자 재 코 드 | 규격 | 단가 | 총수량(전/후) | 1월수량(전/후) | 2월수량(전/후) | 3월수량(전/후) | 4월수량(전/후) | 5월수량(전/후) | 6월수량(전/후) |
|----------------|----------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 자 재 명 | | 단위 | 총금액(전/후) | 7월수량(전/후) | 8월수량(전/후) | 9월수량(전/후) | 10월수량(전/후) | 11월수량(전/후) | 12월수량(전/후) |
| 80 | 41-01-3-10000648-4-0 | 밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 뒤수밸브용 | 517,500 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 2,070,000 / 2,070,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 81 | 41-01-3-20000648-3-0 | 밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용 | 525,000 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 6,300,000 / 6,300,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 82 | 41-05-0-00000648-4-0 | 수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm | 297,000 | 5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 원형철개 | | 조 | 1,485,000 / 1,485,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 83 | 81-09-8-00150110-4-0 | 역지변설치, Φ15mm×심도1.1m | 101,000 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| | 수도계량기보호통(역류방지밸브설치형) | | 조 | 0 / 1,010,000 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 10 | 0 / 0 |
| 합 계 (전) | | | | 9,520 | 0 | 0 | 1,581 | 1,351 | 2,150 | 788 |
| | | | | 686,561,089 | 1,500 | 482 | 58 | 1,320 | 290 | 0 |
| 합 계 (후) | | | | 9,530 | 0 | 0 | 1,581 | 1,351 | 2,150 | 788 |
| | | | | 687,571,089 | 1,500 | 482 | 58 | 1,320 | 300 | 0 |