

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20211202-0076		접수번호		210119575-001		
검사완료일		2021-12-02		접수연월일		2021-11-17		
제품명		태양초 청결 고춧가루(110-11-20)						
(품목)제조번호				품목제조신고번호				
유형 · 재질 · 품목명		고춧가루						
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2022-09-26		
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과			
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:		
제조원	업체명					제조국		
	소재지							
시험 · 검사목적		식품 수거검사						
시험 · 검사 항목 및 결과								
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	단서조항	비고
금속성이물(mm)		2mm이상인 금속성이물 불검출		불검출		적합		
금속성이물(mg/kg)		10.0 이하		0.0		적합		
대장균		n=5, c=2, m=0, M=10		0, 0, 0, 0, 0		적합		
타르색소		불검출		불검출		적합		
곰팡이수(%)		20이하		0		적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20211202-0077		접수번호		210119575-002	
검사완료일		2021-12-02		접수연월일		2021-11-17	
제품명		고추장 가루장 진짜매워(110-11-21)					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		고춧가루					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2022-09-12	
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과		
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:	
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험 · 검사목적		식품 수거검사					
시험 · 검사 항목 및 결과							
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고		
금속성이물(mm)	2mm이상인 금속성이물 불검출	불검출	적합				
금속성이물(mg/kg)	10.0 이하	0.2	적합				
대장균	n=5, c=2, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	적합				
타르색소	불검출	불검출	적합				
곰팡이수(%)	20이하	0	적합				

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0078		접수번호	210119575-003	
검사완료일	2021-12-02		접수연월일	2021-11-17	
제품명	고향의맛 다시다(110-11-22)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	복합조미식품				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2023-03-23	
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	n=5, c=2, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	적합		
허용 외 타르색소	불검출	불검출	적합		
보존료	불검출	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0079	접수번호	210119575-004		
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17		
제품명	하인즈토마토케첩(110-11-23)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	토마토케첩				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2022-01-08		
의뢰자	성명		업체명	도봉구보건소 보건위생과	
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조원	업체명		제조국	네덜란드	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
보존료(g/kg)	적합	적합	적합		
소브산(g/kg)	0.5이하	0.0	적합		
그 외 보존료	불검출	불검출	적합		
허용 외 타르색소	불검출	불검출	적합		
대장균	n=5, c=1, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	적합	비살균	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0080	접수번호	210119575-005		
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17		
제품명	순후추(110-11-24)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	천연향신료				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2023-10-06		
의뢰자	성명	업체명	도봉구보건소 보건위생과		
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	제조국			
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
위화물	불검출	불검출	적합		
타르색소	불검출	불검출	적합	고추냉이가공품 또는 겨자가공품 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0084		접수번호	210119575-009	
검사완료일	2021-12-02		접수연월일	2021-11-17	
제품명	현미식초(110-11-28)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	발효식초				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2024-11-01	
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
보존료(g/L)	적합	적합	적합		
파라옥시안식향산메틸 (g/L)	0.1이하	0.0	적합	파라옥시안식향산으로서	
파라옥시안식향산에틸 (g/L)	0.1이하	0.0	적합	파라옥시안식향산으로서	
그 외 보존료	불검출	불검출	적합		
총 산(%(w/v))	4.0이상 20.0이하	8.1	적합	초산으로서	
타르색소	불검출	불검출	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0085		접수번호	210119575-010	
검사완료일	2021-12-02		접수연월일	2021-11-17	
제품명	추젓(110-11-29)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	젓갈				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	2022-11-09	
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
타르색소	불검출	불검출	적합	명란젓 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0086	접수번호	210119575-011		
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17		
제품명	3색스타일링 그라인더 후추(110-11-30)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	향신료조제품				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	2023-09-13		
의뢰자	성명	업체명		도봉구보건소 보건위생과	
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
타르색소	불검출	불검출	적합	고추냉이가공품 또는 겨자가공품 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20211202-0087		접수번호		210119575-012		
검사완료일		2021-12-02		접수연월일		2021-11-17		
제품명		카스프레시(110-11-31)						
(품목)제조번호				품목제조신고번호				
유형 · 재질 · 품목명		맥주						
제조(수입)일		2021-07-28		유통(품질유지)기한				
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과			
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:						
제조원	업체명					제조국		
	소재지							
시험 · 검사목적		식품 수거검사						
시험 · 검사 항목 및 결과								
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	단서조항	비고
에탄올(%(v/v))		적합		적합		적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0088			접수번호	210119575-013	
검사완료일	2021-12-02			접수연월일	2021-11-17	
제품명	발렌타인 피아니스트(110-11-32)					
(품목)제조번호		품목제조신고번호				
유형 · 재질 · 품목명	위스키					
제조(수입)일	2021-08-17	유통(품질유지)기한				
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과	
	소재지	전화번호: 팩스번호: 전자우편:				
제조원	업체명				제조국	스코틀랜드
	소재지					
시험 · 검사목적	식품 수거검사					
시험 · 검사 항목 및 결과						
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고	
에탄올(%(v/v))	적합	적합	적합			

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
 ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
 ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0089	접수번호	210119575-014
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17
제품명	예거 마이스터(110-11-33)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	리큐르		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	업체명	도봉구보건소 보건위생과
	소재지	전화번호:	팩스번호:
제조원	업체명	제조국	독일
	소재지		
시험 · 검사목적	식품 수거검사		
시험 · 검사 항목 및 결과			
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정
단서조항	비고		
에탄올(%(v/v))	적합	적합	적합

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0090	접수번호	210119575-015		
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17		
제품명	백화수북(110-11-34)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	청주				
제조(수입)일	2021-08-12	유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	업체명	도봉구보건소 보건위생과		
	소재지	전화번호:	팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명	제조국			
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
에탄올(%(v/v))	적합	적합	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20211202-0091	접수번호	210119575-016		
검사완료일	2021-12-02	접수연월일	2021-11-17		
제품명	칼립소엑소(110-11-35)				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	브랜드				
제조(수입)일	2017-11-22	유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과
	소재지	전화번호:	팩스번호:	전자우편:	
제조사	업체명			제조국	프랑스
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 수거검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
에탄올(%(v/v))	적합	적합	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

- ※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20211202-0092		접수번호		210119575-017	
검사완료일		2021-12-02		접수연월일		2021-11-17	
제품명		월매쌀막걸리(110-11-36)					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		탁주					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한		2022-10-14	
의뢰자	성명			업체명	도봉구보건소 보건위생과		
	소재지	전화번호:		팩스번호:		전자우편:	
제조사	업체명				제조국		
	소재지						
시험 · 검사목적		식품 수거검사					
시험 · 검사 항목 및 결과							
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고		
에탄올(%(v/v))	적합	적합	적합				
보존료(g/kg)	적합	적합	적합				
소브산(g/kg)	0.2이하	0.0	적합				
그 외 보존료	불검출	불검출	적합				
대장균군	n=5, c=2, m=0, M=10	0, 0, 0, 0, 0	적합	살균			

종합판정 : 적합

시험검사원 : 김시정, 김진영

시험검사책임자 : 한창호

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

2021년12월02일

서울특별시보건환경연구원장



13818 경기도 과천시 장군마을3길 30

T:02-570-3232

F:02-570-3234