자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 1/9

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 송배수관 정비
공 사 명 : 신림로 장기사용 송배수관 정비공사 (2021-7331-2-0003)
문서번호: 급수운영과-20200

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000400-1-6	(에폭시-2종)KP,400㎜*6m	839,880	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	839,880 / 839,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80㎜*6m	131,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	395,400 / 395,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100㎜*6m	162,990	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	651,960 / 651,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150㎜*6m	246,800	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	3,948,800 / 3,948,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200㎜*6m	330,900	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	37 / 37	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	14,228,700 / 14,228,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6
6	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300㎜*6m	546,480	136 / 136	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	128 / 128	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	74,321,280 / 74,321,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
7	12-01-B-00000080-1-6	(에폭시-3종)KP,80㎜*6m	137,280	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	137,280 / 137,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
8	22-01-B-00800045-3-0	B형,80㎜ *45``	25,200	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	579,600 / 579,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
9	22-01-B-01000045-3-0	B형,100㎜ *45	33,516	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	670,320 / 670,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
10	22-01-Y-01500011-3-0	B형(L형),150㎜*11(마개포함)	49,051	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	49,051 / 49,051	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150㎜*22(마개포함)	53,760	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	161,280 / 161,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150㎜*45(마개포함)	58,800	38 / 38	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,234,400 / 2,234,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
13	22-01-Y-02000011-3-0	B형(L형),200㎜*11(마개포함)	71,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	142,800 / 142,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200㎜*22(마개포함)	77,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	154,000 / 154,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200㎜*45(마개포함)	85,400	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	46 / 46	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,928,400 / 3,928,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-01-Y-03000011-3-0	B형(L형),300mm*11(마개포함)	126,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	630,000 / 630,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	137,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	274,400 / 274,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	159,600	71 / 71	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	71 / 71	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	11,331,600 / 11,331,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-01-Y-04000045-3-0	B형(L형),400mm*45(마개포함)	279,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	279,300 / 279,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
20	22-02-B-01500100-3-0	B형,150*100mm(마개포함)	81,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	162,400 / 162,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
21	22-02-B-01500150-3-0	B형,150*150mm(마개포함)	93,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	187,600 / 187,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-02000080-3-0	B형,200mm*80mm(마개포함)	102,200	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	306,600 / 306,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
23	22-02-B-02000100-3-0	B형,200mm*100mm(마개포함)	113,190	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	339,570 / 339,570	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
24	22-02-B-02000150-3-0	B형,200mm*150mm(마개포함)	121,800	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	243,600 / 243,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-02-B-02000200-3-0	B형,200*200mm(마개포함)	138,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	277,200 / 277,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-02-B-02500200-3-0	B형,250*200mm(마개포함)	175,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	175,000 / 175,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-02-B-03000080-3-0	B형,300mm*80mm(마개포함)	165,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	165,200 / 165,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-02-B-03000100-3-0	B형,300mm*100mm(마개포함)	176,400	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,234,800 / 1,234,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-02-B-03000150-3-0	B형,300mm*150mm(마개포함)	194,600	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,167,600 / 1,167,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	214,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	428,400 / 428,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-04-0-00000080-3-0	압륜,80mm	8,200	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	246,000 / 246,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 3/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000100-3-0	압륜,100mm	10,490	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	136,370 / 136,370	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	13 / 13
33	22-04-0-00000150-3-0	압륜,150mm	13,680	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	164,160 / 164,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6
34	22-04-2-00000080-3-0	고무링,80mm	1,390	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	52 / 52
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	72,280 / 72,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	22-04-2-00000100-3-0	고무링,100mm	1,550	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	88,350 / 88,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	43 / 43
36	22-04-2-00000150-3-0	고무링,150mm	2,080	174 / 174	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	174 / 174
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	361,920 / 361,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,750	220 / 220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	220 / 220
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	605,000 / 605,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-04-2-00000250-3-0	고무링,250mm	3,230	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	12,920 / 12,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
39	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,380	365 / 365	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	365 / 365
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,598,700 / 1,598,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	22-04-2-00000400-3-0	고무링,400mm	5,900	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	76,700 / 76,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	2 / 2
41	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	13,390	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	53,560 / 53,560	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,330	4,202 / 4,202	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4,202 / 4,202	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,588,660 / 5,588,660	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	1,630	150 / 150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	124 / 124	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	244,500 / 244,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26	0 / 0
44	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	35,700	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	357,000 / 357,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	33,868	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	33,868 / 33,868	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
46	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	41,440	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	165,760 / 165,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
47	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	62,860	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	691,460 / 691,460	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 4/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	85,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	341,600 / 341,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링,80mm	880	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	32 / 32
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	28,160 / 28,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링,100mm	1,034	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 17
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	21,714 / 21,714	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
51	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링,150mm	1,551	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	52,734 / 52,734	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링,200mm	2,010	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	28,140 / 28,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링,300mm	3,390	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	27,120 / 27,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-06-0-00000700-3-0	F 고무링,700mm	17,430	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,플렌지접합부속		개	34,860 / 34,860	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,570	41 / 41	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	761,370 / 761,370	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19
56	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,410	44 / 44	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	854,040 / 854,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
57	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,750	183 / 183	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	168 / 168
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	4,529,250 / 4,529,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
58	22-07-2-00000200-3-0	200mm	31,950	228 / 228	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	228 / 228
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	7,284,600 / 7,284,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,940	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	159,760 / 159,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
60	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,620	365 / 365	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	365 / 365
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	17,016,300 / 17,016,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	16 / 16
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,456,000 / 1,456,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-07-2-00000700-3-0	700mm	278,690	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,114,760 / 1,114,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	26,040	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	468,720 / 468,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 5/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	31,640	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	506,240 / 506,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9
65	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	48,720	64 / 64	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	64 / 64
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	3,118,080 / 3,118,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	65,800	81 / 81	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	81 / 81
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	5,329,800 / 5,329,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	89,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	89,600 / 89,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
68	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	112,000	133 / 133	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	133 / 133
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	14,896,000 / 14,896,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	173,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	347,200 / 347,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
70	22-08-0-00000700-3-0	700mm(마개포함)	567,720	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	1,135,440 / 1,135,440	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
71	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	34,076	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	340,760 / 340,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	41,468	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	456,148 / 456,148	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
73	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	64,680	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	776,160 / 776,160	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	91,308	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	913,080 / 913,080	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
75	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	158,340	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,266,720 / 1,266,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
76	22-09-0-06500700-3-0	700*L650 (1F단관)(마개포함)	550,954	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,1F단관(L650) (BPF)		개	1,101,908 / 1,101,908	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-10-A-01500080-3-0	A형,150*80mm(마개포함)	45,276	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	45,276 / 45,276	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
78	22-10-A-02500200-3-0	A형,250*200mm(마개포함)	88,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	88,200 / 88,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
79	22-10-A-04000200-3-0	A형,400*200mm(마개포함)	194,040	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관 (BPF)		개	194,040 / 194,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 6/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-A-04000300-3-0	A형,400*300mm(마개포함)	180,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	361,200 / 361,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-12-A-00800090-3-0	A형,80mm *90(마개포함)	29,106	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	116,424 / 116,424	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
82	22-12-A-01000090-3-0	A형,100mm *90(마개포함)	34,986	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	244,902 / 244,902	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7
83	22-12-A-01500090-3-0	A형,150mm *90	58,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	58,800 / 58,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
84	22-12-A-02000090-3-0	A형,200mm *90	91,140	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	91,140 / 91,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
85	22-12-B-01000090-3-0	B형,100mm *90	35,868	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,플렌지곡관(BPF)		개	35,868 / 35,868	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
86	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	52,332	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	261,660 / 261,660	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,680	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	14,040 / 14,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,800	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	163,200 / 163,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
89	22-14-0-00000300-3-0	300mm	7,900	127 / 127	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	97 / 97
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	1,003,300 / 1,003,300	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	25,872	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	25,872 / 25,872	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
91	22-15-0-00000100-3-0	100mm,기타형(마개포함)	30,576	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	122,304 / 122,304	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
92	22-15-0-00000150-3-0	150mm,기타형(마개포함)	47,334	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	47,334 / 47,334	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
93	22-15-0-00000200-3-0	200mm,기타형(마개포함)	66,150	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	198,450 / 198,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
94	22-19-B-01500080-3-0	B형,150*80mm	77,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	385,000 / 385,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-19-B-01500100-3-0	B형,150*100mm	85,260	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	85,260 / 85,260	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	22-19-B-02000080-3-0	B형,200*80mm	98,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	294,000 / 294,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	22-19-B-03000080-3-0	B형,300* 80mm(마개포함)	168,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	168,000 / 168,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	22-19-B-03000150-3-0	B형,300*150mm(마개포함)	201,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관		개	403,200 / 403,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	22-25-I-00000100-3-0	KP형,100mm	14,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	14,700 / 14,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
100	22-25-I-00000150-3-0	KP형,150mm	20,580	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	61,740 / 61,740	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
101	22-25-I-00000200-3-0	KP형,200mm	33,600	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	268,800 / 268,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	22-25-I-00000300-3-0	KP형,300mm	67,620	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	67,620 / 67,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
103	22-25-I-00000400-3-0	KP형,400mm	114,800	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	1,492,400 / 1,492,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
104	31-01-3-00000080-3-0	소프트형,80mm	136,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	136,800 / 136,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
105	31-01-3-00000100-3-0	소프트형,100mm	170,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	170,300 / 170,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
106	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150mm	335,800	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	상수도밸브		개	2,686,400 / 2,686,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
107	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200mm	470,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	2,352,500 / 2,352,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
108	31-01-3-00000300-3-0	소프트형,300mm	816,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	816,200 / 816,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
109	31-02-R-00000700-3-0	금속시트형,700mm	5,362,930	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브, 버터플라이밸브		개	5,362,930 / 5,362,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
110	31-03-4-60000080-3-0	소프트형(공기밸브부착형,80mm)	183,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	183,700 / 183,700	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
111	31-03-4-60000150-3-0	소프트형(공기밸브부착형,150mm)	364,100	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,092,300 / 1,092,300	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초
페 이 지: 8/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	31-03-4-60000200-3-0	소프트형(공기밸브부착형,200㎜)	553,300	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	553,300 / 553,300	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
113	31-03-4-60000300-3-0	소프트형(공기밸브부착형,300㎜)	1,056,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,168,000 / 3,168,000	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	31-03-F-00000080-3-0	다용도소프트실,80㎜	675,290	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0
	상수도밸브		개	6,077,610 / 6,077,610	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실,150㎜	838,310	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브		개	838,310 / 838,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	31-03-F-00000300-3-0	다용도소프트실,300㎜	1,568,160	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	4,704,480 / 4,704,480	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
117	31-04-Z-00100150-3-0	소프트실체크밸브,10K*φ150	981,700	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	1,963,400 / 1,963,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
118	31-05-A-00000080-3-0	급속공기밸브,80㎜	188,100	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	188,100 / 188,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
119	31-05-A-00000100-3-0	급속공기밸브,100㎜	235,400	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브,공기밸브		개	470,800 / 470,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
120	32-03-D-00000100-3-0	지하식,100㎜	281,960	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	1,409,800 / 1,409,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	239,210	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	원형철개		조	2,392,100 / 2,392,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
122	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보호통	277,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통		조	833,700 / 833,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	2 / 2
123	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용,원형받침,D648㎜×H250㎜	239,210	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0
	원형철개		조	2,631,310 / 2,631,310	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	41-01-2-01000648-4-0	소화전용,원형받침,D648㎜×H150㎜	242,880	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	원형철개		조	1,214,400 / 1,214,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 제수밸브보호통(소화전용)	277,900	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	제수밸브보호통(소화전용)		조	1,111,600 / 1,111,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
126	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형,부식방지,제수밸브용	395,000	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	5,530,000 / 5,530,000	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
127	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	395,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	395,000 / 395,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2021년 12월 04일
출력시간: 17시 17분 28초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
128	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	525,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	1,575,000 / 1,575,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				7,475	0	0	0	0	4,851	2,261
				248,770,663	4	53	0	11	39	256
합 계 (후)				7,475	0	0	0	0	4,851	2,261
				248,770,663	4	53	0	11	39	256