

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 08일

출력시간: 17시 01분 28초

페이지: 2/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-00800080-3-0	B형, 80*80mm(마개포함)	47,817	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	47,817 / 47,817	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
17	22-02-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm(마개포함)	53,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	53,200 / 53,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-02-B-01500080-3-0	B형, 150*80mm(마개포함)	75,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	75,600 / 75,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	81,200	9 / 9	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	730,800 / 730,800	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	93,800	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	375,200 / 375,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	102,200	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	204,400 / 204,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	107,800	4 / 4	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	431,200 / 431,200	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	121,800	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	121,800 / 121,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-02-B-03000200-3-0	B형, 300mm*200mm(마개포함)	214,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	214,200 / 214,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-0-00000080-3-0	압륜, 80mm	8,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	32,800 / 32,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	9,570	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	38,280 / 38,280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	13,680	20 / 20	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	273,600 / 273,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	17,200	18 / 18	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	309,600 / 309,600	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-04-0-00000300-3-0	압륜, 300mm	29,850	2 / 2	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	59,700 / 59,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,390	69 / 69	0 / 0	0 / 0	54 / 54	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	95,910 / 95,910	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
31	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,550	79 / 79	0 / 0	0 / 0	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	122,450 / 122,450	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 02월 08일

출력시간: 17시 01분 28초

페이지: 6/6

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20~25mm)	42,700	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	640,500 / 640,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
81	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	136,000	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	2,040,000 / 2,040,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15
82	81-09-6-00300000-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(30mm)	50,300	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	1,006,000 / 1,006,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
83	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	177,000	17 / 37	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	3,009,000 / 6,549,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	17 / 37
84	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40~50mm)	91,200	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통주철뚜껑		개	912,000 / 912,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
85	81-09-8-00150110-4-0	역지번설치, Φ15mm×심도1.1m	101,000	25 / 25	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	2,525,000 / 2,525,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25
86	81-09-8-00200100-4-0	역지번설치, Φ20mm×심도1.1m	141,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	705,000 / 705,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
합 계 (전)				4,498	0	0	3,960	0	0	0
				146,587,087	0	28	106	0	6	182
합 계 (후)				4,518	0	0	3,960	0	0	0
				150,127,087	0	28	106	0	6	202