

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 03월 16일

출력시간: 16시 30분 12초

페이지: 10/10

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
144	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	269,447	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통		조	0 / 32,333,640	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
145	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	299,609	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통		조	0 / 35,953,080	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
146	81-09-8-00150080-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도0.8m	84,956	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 10,194,720	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
147	81-09-8-00150110-4-0	역지변설치, Φ15mm×심도1.1m	101,545	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 12,185,400	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
148	81-09-8-00200080-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도0.8m	124,669	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 14,960,280	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
149	81-09-8-00200100-4-0	역지변설치, Φ20mm×심도1.1m	141,761	0 / 120	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	0 / 17,011,320	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
합 계 (전)				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
합 계 (후)				27,480	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
				4,757,639,950	2,300	2,290	2,340	2,290	2,290	2,280