

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 1/9

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (350mm)

공사명 : 2022년 강동수도 배급수관 정비공사 ( 2022-7600-0-0001 )

문서번호: 급수운영과-35468

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000400-1-6	(에폭시-2중)타이튼,400mm*6m	1,105,940	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,211,880 / 2,211,880	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	168,860	70 / 70	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	11,820,200 / 11,820,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	208,960	150 / 150	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	31,344,000 / 31,344,000	20 / 20	30 / 30	0 / 0	90 / 90	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	316,470	55 / 55	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	17,405,850 / 17,405,850	0 / 0	29 / 29	0 / 0	16 / 16	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	424,450	110 / 110	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	46,689,500 / 46,689,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
6	12-01-7-00000250-1-6	(에폭시-3중)타이튼,250mm*6m	557,360	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	5,573,600 / 5,573,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
7	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	701,670	4 / 4	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	2,806,680 / 2,806,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45`	31,050	53 / 53	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,645,650 / 1,645,650	0 / 0	13 / 13	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	36,570	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	36,570 / 36,570	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,330	120 / 120	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,719,600 / 4,719,600	20 / 20	20 / 20	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	66,240	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	66,240 / 66,240	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	72,450	104 / 104	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,534,800 / 7,534,800	0 / 0	24 / 24	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	105,225	80 / 80	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	8,418,000 / 8,418,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	169,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	169,050 / 169,050	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	196,650	17 / 17	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,343,050 / 3,343,050	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 3/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	14,960	50 / 50	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	748,000 / 748,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	18,800	52 / 52	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	977,600 / 977,600	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,390	111 / 111	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	154,290 / 154,290	0 / 0	1 / 1	0 / 0	60 / 60	0 / 0	0 / 0
35	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,550	300 / 300	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	465,000 / 465,000	50 / 50	100 / 100	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
36	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,080	146 / 146	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	303,680 / 303,680	0 / 0	66 / 66	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
37	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,750	251 / 251	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	690,250 / 690,250	0 / 0	1 / 1	0 / 0	200 / 200	0 / 0	0 / 0
38	22-04-2-00000250-3-0	고무링, 250mm	3,230	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	32,300 / 32,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
39	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,380	96 / 96	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0	0 / 0	12 / 12
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	420,480 / 420,480	0 / 0	34 / 34	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
40	22-04-2-00000350-3-0	고무링, 350mm	5,290	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	5,290 / 5,290	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	22-04-2-00000400-3-0	고무링, 400mm	5,900	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	200,600 / 200,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	22-04-3-00240085-3-0	볼트, 24*85	1,337	3,086 / 3,086	0 / 0	0 / 0	600 / 600	0 / 0	0 / 0	144 / 144
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	4,125,982 / 4,125,982	150 / 150	192 / 192	0 / 0	2,000 / 2,000	0 / 0	0 / 0
43	22-04-3-00240105-3-0	볼트, 24*105	1,630	780 / 780	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0	680 / 680
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,271,400 / 1,271,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-05-0-00800300-3-0	80mm*L300 (2F)(마개포함)	34,672	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	173,360 / 173,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	43,987	26 / 26	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,143,662 / 1,143,662	0 / 0	11 / 11	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
46	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	39,744	9 / 9	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	357,696 / 357,696	0 / 0	2 / 2	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
47	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,060	20 / 20	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,021,200 / 1,021,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 4/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-01500300-3-0	150mm*L300 (2F)(마개포함)	59,995	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	299,975 / 299,975	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	77,452	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	774,520 / 774,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
50	22-05-0-02000300-3-0	200mm*L300 (2F)(마개포함)	81,903	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	81,903 / 81,903	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
51	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	105,225	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	736,575 / 736,575	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0	0 / 0
52	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	185,437	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	185,437 / 185,437	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	26,130 / 26,130	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
54	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,390	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	3,390 / 3,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,570	135 / 135	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	2,506,950 / 2,506,950	0 / 0	35 / 35	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0
56	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,410	260 / 260	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	5,046,600 / 5,046,600	50 / 50	60 / 60	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
57	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,750	156 / 156	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,861,000 / 3,861,000	0 / 0	76 / 76	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
58	22-07-2-00000200-3-0	200mm	31,950	201 / 201	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	6,421,950 / 6,421,950	0 / 0	1 / 1	0 / 0	150 / 150	0 / 0	0 / 0
59	22-07-2-00000250-3-0	250mm	39,990	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	199,950 / 199,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
60	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,620	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	1,305,360 / 1,305,360	0 / 0	10 / 10	0 / 0	6 / 6	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000400-3-0	400mm	91,000	34 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	3,094,000 / 3,094,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,085	40 / 40	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	1,283,400 / 1,283,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
63	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	38,985	140 / 140	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	5,457,900 / 5,457,900	30 / 30	30 / 30	0 / 0	70 / 70	0 / 0	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 5/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,030	61 / 61	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	3,661,830 / 3,661,830	0 / 0	21 / 21	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0
65	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	81,075	110 / 110	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	8,918,250 / 8,918,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
66	22-08-0-00000250-3-0	이음관250mm(마개포함)	110,400	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	552,000 / 552,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
67	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	138,000	18 / 18	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	2,484,000 / 2,484,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
68	22-08-0-00000400-3-0	400mm(마개포함)	213,900	17 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14
	닥타일이형관, K.PO이음관(BPF)		개	3,636,300 / 3,636,300	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
69	22-09-0-06500080-3-0	80*L650 (1F 단관)(마개포함)	41,986	18 / 18	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	755,748 / 755,748	11 / 11	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
70	22-09-0-06500100-3-0	100*L650 (1F단관)(마개포함)	51,094	16 / 16	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	817,504 / 817,504	1 / 1	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
71	22-09-0-06500150-3-0	150*L650 (1F단관)(마개포함)	79,695	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	796,950 / 796,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
72	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	112,504	12 / 12	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	1,350,048 / 1,350,048	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
73	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	195,097	2 / 2	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	390,194 / 390,194	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
74	22-10-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm(마개포함)	35,190	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	211,140 / 211,140	0 / 0	4 / 4	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
75	22-10-A-01500080-3-0	A형, 150*80mm(마개포함)	53,130	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	106,260 / 106,260	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
76	22-10-A-02000100-3-0	A형, 200*100mm(마개포함)	75,900	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	151,800 / 151,800	0 / 0	1 / 1	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
77	22-10-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm(마개포함)	77,625	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	77,625 / 77,625	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
78	22-11-A-02000150-3-0	A형, 200*150mm	75,900	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	75,900 / 75,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
79	22-11-A-02500150-3-0	A형, 250*150mm	132,825	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관		개	132,825 / 132,825	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 6/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,055	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	164,220 / 164,220	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
81	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,090	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	62,700 / 62,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
82	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,820	95 / 95	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	267,900 / 267,900	0 / 0	20 / 20	0 / 0	60 / 60	0 / 0	0 / 0
83	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,680	40 / 40	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	187,200 / 187,200	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,800	110 / 110	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	528,000 / 528,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100	0 / 0	0 / 0
85	22-15-0-00000300-3-0	300mm, 기타형(마개포함)	136,275	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	136,275 / 136,275	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-16-0-00000300-3-0	마개플렌지 300mm	82,800	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 마개플렌지(BPF)		개	248,400 / 248,400	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-19-B-02000100-3-0	B형, 200*100mm(마개포함)	124,200	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	124,200 / 124,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
88	22-19-B-04000200-3-0	B형, 400*200mm(마개포함)	365,700	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
	닥타일이형관, K.P드레인관(BPF)		개	1,097,100 / 1,097,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-25-1-00000080-3-0	KP형, 80mm	13,800	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	55,200 / 55,200	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
90	22-25-1-00000100-3-0	KP형, 100mm	17,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	17,250 / 17,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
91	22-25-1-00000200-3-0	KP형, 200mm	41,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	41,400 / 41,400	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-25-1-00000300-3-0	KP형, 300mm	79,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 캡(BPF)		개	79,350 / 79,350	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	31-01-3-00000080-3-0	소프트형, 80mm	136,800	6 / 6	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	820,800 / 820,800	0 / 0	4 / 4	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
94	31-01-3-00000100-3-0	소프트형, 100mm	170,300	11 / 11	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	1,873,300 / 1,873,300	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0
95	31-01-3-00000150-3-0	소프트형, 150mm	335,800	10 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	3,358,000 / 3,358,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 8/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
112	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형발침, D648mm×H150mm	242,880	15 / 15	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,643,200 / 3,643,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
113	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	277,900	1,000,000 / 1,000,000	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	277,900,000,000 / 277,900,000,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
114	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	470,050	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	940,100 / 940,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
115	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	470,050	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	940,100 / 940,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
116	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	470,050	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	원형철개		조	940,100 / 940,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
117	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	15 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	10,870,500 / 10,870,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0
118	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	4,099,000 / 4,099,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
119	81-09-6-00200025-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(20-25mm)	57,200	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통뚜껑		개	1,716,000 / 1,716,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
120	81-09-6-00250110-4-0	구상흑연주철, Φ25mm×심도1.1m	168,300	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	3,366,000 / 3,366,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
121	81-09-6-00300110-4-0	구상흑연주철, Φ30mm×심도1.1m	227,700	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	4,554,000 / 4,554,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
122	81-09-6-00400050-3-0	구상흑연주철보호통뚜껑(40-50mm)	110,000	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통뚜껑		개	3,300,000 / 3,300,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
123	81-09-6-00400110-4-0	구상흑연주철, Φ40mm×심도1.1m	332,200	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	6,644,000 / 6,644,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
124	81-09-6-00500110-4-0	구상흑연주철, Φ50mm×심도1.1m	368,500	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통		조	7,370,000 / 7,370,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0
125	81-09-8-00150110-4-0	역지반설치, Φ15mm×심도1.1m	101,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브설치형)		조	2,020,000 / 2,020,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
126	81-09-9-00150110-4-0	역지반미설치, Φ15mm×심도1.1m	115,000	20 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	2,300,000 / 3,450,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 10
127	81-09-9-00200110-4-0	역지반미설치, Φ20mm×심도1.1m	159,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	수도계량기보호통(역류방지밸브 미설치)		조	3,180,000 / 3,180,000	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0



# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2022년 12월 15일

출력시간: 11시 18분 28초

페이지: 9/9

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
<b>합 계 (전)</b>				1,007,890	0	0	1,718	0	0	979
				278,226,915,974	353	852	120	3,762	27	80
<b>합 계 (후)</b>				1,007,900	0	0	1,718	0	0	979
				278,228,065,974	353	852	120	3,762	27	90