
강북구 휘장(디) 디자인 매뉴얼

City Identity Design Manual For Gangbuk-gu

휘장(CI) 디자인 매뉴얼



매뉴얼 관리지침

본 디자인 매뉴얼은 강북구 아이덴티티 통합화를 위한 상징체계 적용 표준화 규정집으로서, 사용자는 본서의 제반사항을 정확히 숙지하여 각 요소들이 정확하게 재현될 수 있도록 하여야 한다.

1. 매뉴얼 해석 및 수정방법

본 매뉴얼에 수록된 내용은 임의로 변경하거나 해석하여 사용할 수 없다. 단, 부득이한 상황으로 부분 수정이 필요한 경우에는 관리자와 사전 협의를 거친 후 시행한다.

2. 색상 견본

본 매뉴얼의 정확한 색상 재현을 위해 일차적인 컬러 샘플 확인 후 철저한 감리가 수반되어야 하며 4원색 Process Color의 비율을 필히 준수하여야 한다.

3. 이미지 사용규정

강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 대내외적 모든 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물
이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

휘장(CI)

디자인 매뉴얼

BASIC System

- BS 01 심벌마크
- BS 02 로고타입
- BS 03 시그니처
- BS 04 그리드시스템
- BS 05 컬러시스템



심벌마크

휘장(CI)

휘장(CI) 심벌마크

심벌마크는 강북구 아이덴티티 체계의 가장 핵심요소로서 사용 시 임의로 변경하지 않도록 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터를 비율에 맞춰 확대 및 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.



로고타입

휘장(CI)

휘장(CI) 로고타입

로고타입은 강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 모든 대내외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 한다.

강북구

국문

GANG BUK GU

영문

江北區

한문

강북구 GANG BUK GU

국·영문 혼용

시그니처

휘장(CI)

휘장(CI) 시그니처 : 국문

시그니처는 강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 모든 대내외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 한다.



국문 가로조합



국문 세로조합

시그니처

휘장(CI)

휘장(CI) 시그니처 : 영문

시그니처는 강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 모든 대내외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 한다.



영문 가로조합



영문 세로조합

시그니처

휘장(CI)

휘장(CI) 시그니처 : 한문

시그니처는 강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 모든 대내외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 한다.



한문 가로조합



한문 세로조합

시그니처

휘장(CI)

휘장(CI) 시그니처 : 국·영문 혼용

시그니처는 강북구 아이덴티티를 상징하는 기본적인 요소로서 모든 대내외적 시각 커뮤니케이션의 공식적인 상징물이므로 사용 시 각별한 주의를 요하며 매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 한다.



국·영문 혼용 가로조합



강북구
GANG BUK GU


국·영문 혼용 세로조합

그리드시스템

휘장(CI)

휘장(CI) 그리드시스템

매뉴얼에 수록된 데이터 사용을 원칙으로 하며 데이터에 의한 재생이 불가능할 경우 그리드시스템에 준하여 사용하도록 한다.



컬러시스템

휘장(CI)

휘장(CI) 컬러시스템

컬러시스템은 휘장(CI)의 고유한 색상 이미지를 형성하고 다양한 매체에 적용되어 이미지 전달에 중요한 역할을 하는 요소이다. 정확한 색상 구현을 위해 매뉴얼에 수록된 컬러시스템을 원칙적으로 사용하도록 한다.

