

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 12월 19일

출력시간: 10시 10분 24초

페이지: 1/7

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비

공사명 : 2023년 장위동 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사 ( 2023-6032-2-0004 )

문서번호: 시설관리과-28931

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-0000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼,80mm*6m	172,050	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	172,050 / 172,050	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼,100mm*6m	212,920	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	75 / 75	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	20,227,400 / 20,227,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼,150mm*6m	322,530	92 / 92	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	92 / 92	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	29,672,760 / 29,672,760	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200mm*6m	432,650	86 / 86	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	76 / 76	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	37,207,900 / 37,207,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300mm*6m	715,410	54 / 54	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	44 / 44	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	38,632,140 / 38,632,140	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
6	22-01-B-00800022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	30,100	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	90,300 / 90,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
7	22-01-B-00800045-3-0	B형,80mm *45``	31,500	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	126,000 / 126,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000022-3-0	B형,100mm *22	37,100	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	742,000 / 742,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
9	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,900	80 / 80	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,192,000 / 3,192,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30
10	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	67,200	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	10 / 10
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,411,200 / 1,411,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
11	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	73,500	106 / 106	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	66 / 66	30 / 30
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	7,791,000 / 7,791,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
12	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	962,500 / 962,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
13	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	88 / 88	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	48 / 48	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	9,394,000 / 9,394,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
14	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	11 / 11	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,886,500 / 1,886,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
15	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	9,975,000 / 9,975,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	10 / 10

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 12월 19일

출력시간: 10시 10분 24초

페이지: 2/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-01000100-3-0	B형, 100*100mm(마개포함)	70,000	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	840,000 / 840,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
17	22-02-B-01500100-3-0	B형, 150*100mm(마개포함)	101,500	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	2,131,500 / 2,131,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
18	22-02-B-01500150-3-0	B형, 150*150mm(마개포함)	117,250	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	703,500 / 703,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-02-B-02000080-3-0	B형, 200mm*80mm(마개포함)	127,750	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,022,000 / 1,022,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
20	22-02-B-02000100-3-0	B형, 200mm*100mm(마개포함)	134,750	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,886,500 / 1,886,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	3 / 3
21	22-02-B-02000150-3-0	B형, 200mm*150mm(마개포함)	152,250	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	913,500 / 913,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-02-B-02000200-3-0	B형, 200*200mm(마개포함)	173,250	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	866,250 / 866,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
23	22-02-B-03000100-3-0	B형, 300mm*100mm(마개포함)	220,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지T형관(BPF)		개	661,500 / 661,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
24	22-04-0-00000100-3-0	압륜, 100mm	11,780	28 / 28	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	329,840 / 329,840	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20
25	22-04-0-00000150-3-0	압륜, 150mm	16,980	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	33,960 / 33,960	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-0-00000200-3-0	압륜, 200mm	21,350	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	21,350 / 21,350	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-2-00000080-3-0	고무링, 80mm	1,530	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	27,540 / 27,540	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-2-00000100-3-0	고무링, 100mm	1,710	265 / 265	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	215 / 215	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	453,150 / 453,150	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	50 / 50
29	22-04-2-00000150-3-0	고무링, 150mm	2,240	3,320 / 3,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	292 / 292	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	7,436,800 / 7,436,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 0
30	22-04-2-00000200-3-0	고무링, 200mm	2,900	318 / 318	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	218 / 218	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	922,200 / 922,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	100 / 100
31	22-04-2-00000300-3-0	고무링, 300mm	4,790	168 / 168	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	78 / 78	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	804,720 / 804,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	60 / 60	30 / 30

# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 12월 19일

출력시간: 10시 10분 24초

페이지: 3/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	5,000 / 5,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5,000 / 5,000	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	8,850,000 / 8,850,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-05-0-00800500-3-0	80mm*L500 (2F)(마개포함)	44,625	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	133,875 / 133,875	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	22-05-0-01000300-3-0	100mm*L300 (2F)(마개포함)	40,320	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	201,600 / 201,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
35	22-05-0-01000500-3-0	100mm*L500 (2F)(마개포함)	51,800	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,087,800 / 1,087,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
36	22-05-0-01500500-3-0	150mm*L500 (2F)(마개포함)	78,575	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	785,750 / 785,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	106,750 / 106,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	22-07-2-00000080-3-0	80mm	18,620	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	391,020 / 391,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
39	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	367 / 367	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	207 / 207	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,141,820 / 7,141,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	160 / 160
40	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	330 / 360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	290 / 290	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	8,184,000 / 8,928,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40	0 / 30
41	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	337 / 337	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	217 / 217	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	10,784,000 / 10,784,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	120 / 120
42	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	168 / 168	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	78 / 78	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,869,120 / 7,869,120	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	60 / 60	30 / 30
43	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	195,300 / 195,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	116 / 116	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	76 / 76	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	4,587,800 / 4,587,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
45	22-08-0-00000150-3-0	이음관150mm(마개포함)	60,900	112 / 112	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	102 / 102	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	6,820,800 / 6,820,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
46	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	113 / 113	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	73 / 73	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	9,294,250 / 9,294,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	40 / 40
47	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	52 / 52	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	27 / 27	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	7,280,000 / 7,280,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	15 / 15	10 / 10







# 자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 12월 19일

출력시간: 10시 10분 24초

페이지: 7/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	36 / 36	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	36 / 36	0 / 0
	원형철개		조	16,398,000 / 16,398,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	원형철개		조	1,667,400 / 1,667,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
98	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	원형철개		조	455,500 / 455,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
99	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	411,700	13 / 13	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	원형철개		조	5,352,100 / 5,352,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10
100	41-01-2-03180410-4-0	318×410, 소화전용 중형철개	277,900	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	원형철개		조	1,667,400 / 1,667,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
103	41-01-0-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,588,000 / 2,588,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0
<b>합 계 (전)</b>				12,298	0	0	0	0	7,951	52
				374,267,935	10	0	2	15	241	1,039
<b>합 계 (후)</b>				12,328	0	0	0	0	7,951	52
				375,011,935	10	0	2	15	241	1,069