


[작업별]

## 밀폐공간(질식위험공간) 작업


<input type="checkbox"/> <b>작업 전 안전점검 (개념)</b>				
<p>⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시</p>				
<input type="checkbox"/> <b>점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)</b>				
번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)			
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)			
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)			
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)			
<input type="checkbox"/> <b>점검포인트 (세부점검항목)</b>				
구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	질식위험공간에 출입전 산소 및 유해가스 농도를 측정 하였는가? ※ 적정공기 : 산소 18%~23.5%, 탄산가스 1.5% 미만, 황화수소 10ppm 미만		
	2	적정공기 상태가 유지되도록 작업전·작업중 지속적인 환기를 실시하였는가?		
	3	구조작업 시 공기호흡기 등 보호 장비를 착용할 수 있도록 작업장 주변에 비치하였는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 흙막이 지보공 설치작업

<input type="checkbox"/> <b>작업 전 안전점검 (개념)</b>				
<p>⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시</p>				
<input type="checkbox"/> <b>점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)</b>				
번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)			
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)			
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)			
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)			
<input type="checkbox"/> <b>점검포인트 (세부점검항목)</b>				
구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	H-Pile, 버팀보, 띠장 등이 설계도서에 맞게 설치되고 있는가?		
	2	H-beam상에서 작업 시 안전대를 안전대걸이용 로프에 체결하고 작업을 하는가?		
	3	복공판 단부에는 안전난간대가 설치되어 있는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 기 초 파 일 작 업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	천공기 하부에 침하방지 조치를 하였는가?			
	2	파일세우기 시 와이어로프를 견고하게 체결하고, 위험반경내 근로자의 출입을 통제하였는가?			
	3	천공기 운전자는 유자격자 인가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 거푸집 동바리 설치작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	거푸집동바리는 구조검토 및 조립도에 따라 설치되어 있는가?		
	2	거푸집동바리 연결부는 전용 클램프로 고정하였는가?		
	3	거푸집동바리는 넘어지거나 이동하지 않도록 상·하부를 고정하였는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 타워크레인 설치·해체 작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	설치/해체 순서, 방법을 근로자는 주지하고 있는가?			
	2	상승작업 중 턴테이블 하부와 텔레스코핑케이지의 볼트, 핀 등은 견고히 체결되었는가?			
	3	텔레스코핑 슈 등 유압장치는 정상적으로 작동하고 있는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 중량물 취급 작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**


구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	과부하방지장치 등 중량물 운반설비의 <b>방호장치</b> 는 정상작동하고 있는가?			
	2	<b>로우프</b> (섬유, 와이어 등)는 손상, 균열 등 끊어질 위험이 없으며 <b>줄걸이 방법</b> 이 적정한가?			
	3	중량물 취급 장소에 다른 근로자가 위치하지 않으며 <b>접근통제 조치</b> 가 되고 있는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 차량계 하역운반기계 취급 작업

<input type="checkbox"/> <b>작업 전 안전점검 (개념)</b>				
<p>⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시</p>				
<input type="checkbox"/> <b>점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)</b>				
번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)			
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)			
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)			
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)			
<input type="checkbox"/> <b>점검포인트 (세부점검항목)</b>				
구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	작업장소 및 시간, 이동경로, 작업방법 등을 해당 근로자는 알고 있는가?		
	2	작업장소 주변에 다른 근로자가 없으며 접근을 통제하고 있는가?(작업지휘자 또는 유도자 배치)		
	3	작업경로에는 지반침하, 갯길 붕괴 등의 위험성이 없는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 콘크리트 타설작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	콘크리트 타설장소에는 개구부, 슬래브 단부의 안전조치를 하였는가?			
	2	콘크리트 호스와 파이프사이의 연결은 견고하게 되어 있는가?			
	3	호퍼로 타설 시 갑작스런 낙하에 대비하였는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목



[작업별]

## 조적, 미장, 방수작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**


구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	고소 작업시 작업발판 설치상태를 확인하였는가?			
	2	이동식비계 사용시 상부에 안전난간대 및 승강시설을 설치하였는가?			
	3	밀폐공간에서 작업시 환기시설설치 및 산소, 가스농도를 측정하여 안전성을 확인하였는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
	:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 급성중독 발생가능 작업

<input type="checkbox"/> <b>작업 전 안전점검 (개념)</b>				
<p>⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시</p>				
<input type="checkbox"/> <b>점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)</b>				
번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)			
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)			
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)			
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)			
<input type="checkbox"/> <b>점검포인트 (세부점검항목)</b>				
구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	취급하는 화학물질이 어떤 경로(구강, 피부, 호흡기)를 통하여 급성독성을 일으키는지 알고 있는가?		
	2	국소배기장치나 전체환기장치 등이 설치되어 정상적으로 가동되고 있는가?		
	3	방독마스크를 착용할 경우 필터의 유효기간을 확인하고, 밀착도 자가점검을 실시 하였는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 전기 취급 작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	작업 전로 차단, 잠금장치 및 꼬리표 부착하고 검전기를 이용하여 충전여부를 확인하였는가?			
	2	전기기구 취급작업 시 전기설비로부터 폭 70cm이상의 작업공간을 확보하고 있는가?			
	3	전기취급 작업자는 유자격자인가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[작업별]

## 화학설비 정비·보수 작업


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	위험성 평가 결과를 반영한 작업계획서에 따라 작업을 수행하고 작업책임자를 지정·운영하고 있는가?			
	2	유해·위험물질이 누출되지 않도록 해당 설비를 안전하게 격리, 개방, 치환작업 후 작업하고 있는가?			
	3	작업장 및 그 주변의 유해·위험물질 가스 농도를 측정 후 작업하고 있는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목